


CONCEPTEUR DE SOLUTIONS
EN AMÉNAGEMENT PAYSAGER





EDITO

La mission du réseau ECHO-VERT est de fédérer un réseau d'indépendants et de proximité. ECHO-VERT propose des solutions alternatives aux professionnels des espaces verts et innove pour la conception et l'aménagement de vos jardins. L'ambition d'ECHO-VERT est de faire avancer le marché et de partager sa passion du métier.

Nous collaborons avec les paysagistes et les collectivités depuis plus de 15 ans à travers nos agences réparties sur l'ensemble du territoire. Connus à l'origine pour notre savoir-faire et la qualité de nos produits « verts », nous avons au fil des années considérablement développé notre offre afin de répondre aux exigences de nos clients.

Nous accompagnons nos clients depuis la phase de conception jusqu'au choix des produits les plus adaptés.

Dans le cadre de notre politique en faveur du développement durable, notre volonté est de participer à la préservation de l'environnement et de contribuer activement au programme de la COP 21. Cette volonté de **faire du « vert propre »** nous a incités à rechercher activement des alternatives au tout chimique en gardant à l'esprit que les solutions que nous proposons doivent être aussi efficaces et vous procurer le même niveau de satisfaction quant aux résultats obtenus.

Nous sommes aujourd'hui en mesure de vous proposer une large gamme de spécialités autorisées en cultures biologiques et utilisables en espaces verts. Tous ces produits ont été testés et ont donné des résultats concluants. A travers notre charte ECHO BIO ATTITUDE, nous nous engageons à développer la conception et l'application de produits respectueux de l'environnement.

Les produits présentés dans ce catalogue ont été élaborés et sélectionnés grâce aux échanges quotidiens de nos équipes avec vous, professionnels des espaces verts.

Notre ambition est de vous proposer une gamme très large de produits, en fournitures mais également en décoration et aménagement.

Notre souhait est de vous faire gagner du temps en vous proposant une offre « tout sous le même toit ». Gain de temps dans la recherche et la sélection de fournisseurs, gain de temps dans la réalisation de vos devis, gain de temps dans la mise à disposition du matériel dont vous avez besoin, nous disposons en permanence du stock nécessaire pour répondre rapidement à vos besoins courants.

Nous vous remercions pour votre confiance et votre fidélité et vous souhaitons bonne découverte de notre offre.



RHONE-ALPES
Pascal ARMEL
Jean-Pierre BENONE



PAYS DE LA LOIRE
Manuel DOUILLARD
Franck MALINGE



NORMANDIE
Frédéric GOUBSKY



SUD
Jacques SAFONT



AUVERGNE
Anthony BARRIER



ILE DE FRANCE
Franck CHESNAY



POITOU-CHARENTES
Jean-Marc BIAL



PACA
Yann PHILIPPE



LORRAINE
CHRISTOPHE CREATIONS
Relais Echo-Vert

CHAPITRE 1 INNOVATIONS

Retrouvez toutes nos innovations pour votre jardin. 09

CHAPITRE 2 CLOTURES & BRISE-VUES

Grillages, barreaudages, portails, portillons
et toute notre gamme alu. 13

CHAPITRE 3 BOIS

Lames, planches, claustras à agencer comme vous le souhaitez. 27

CHAPITRE 4 DECO CORTEN

Large choix de claustras et pots pour donner du style
à vos espaces verts. 33

CHAPITRE 5 POTS, JARDINIERES ET MOBILIER

Notre sélection pour embellir et rendre uniques vos jardins. 39

CHAPITRE 6 GAMME MINERALE

Une touche de zen dans vos créations. 55

CHAPITRE 7 GRES CERAME & ACCESSOIRES

Décoratif et résistant, pour habiller sols et murs. 61

CHAPITRE 8 GABIONS

Soutenir ou décorer, le gabion s'adapte à tout. 67

CHAPITRE 9 ECLAIRAGE

Indispensable pour créer vos ambiances. 71

CHAPITRE 10 SEMENCES

Vertes ou fleuries, il y en a pour tous les goûts. 85

CHAPITRE 11 GAZONS SYNTHETIQUES

Le meilleur des gazons et pelouses sans les inconvénients. 101

CHAPITRE 12 TOILES DE PAILLAGE

Habillez vos massifs et plantations. 105

CHAPITRE 13 MULCH / PAILLIS / TERREAUX

A chaque projet son substrat. 109

CHAPITRE 14 BORDURES & ENTOURAGES

Soulignez vos plantations. 117

CHAPITRE 15 ARTICLES DE PLANTATION

Tout ce qu'il faut pour planter. 123



ECHO VERT, UN RESEAU NATIONAL UNIQUE DEDIE AUX PAYSAGISTES ET AUX COLLECTIVITES

Nous collaborons avec les paysagistes et les collectivités depuis plus de 15 ans à travers nos agences réparties sur l'ensemble du territoire. Connus à l'origine pour notre savoir-faire et la qualité de nos produits « verts », nous avons au fil des années considérablement développé notre offre afin de répondre aux exigences de nos clients. Aujourd'hui nous collaborons avec paysagistes et collectivités locales sur de très nombreux projets. Nous accompagnons nos clients depuis la phase de conception jusqu'au choix des produits les plus adaptés.

CONSEIL

Nos équipes assurent une veille constante du marché afin de toujours garder une longueur d'avance sur les nouveautés et pouvoir vous en informer. Elles sont également régulièrement formées et reconnues pour leur expertise. Nos collaborateurs se déplacent sur vos chantiers pour analyser avec vous les difficultés techniques et vous conseiller sur les choix les plus adaptés à la topographie et aux contraintes de vos projets. Un réel soutien quand on sait que plus de la moitié des paysagistes travaillent seuls !

CONCEPTION DE PRODUITS

Notre très forte proximité avec le terrain nous permet d'observer constamment les difficultés auxquelles il faut faire face et également les besoins exprimés par les clients. Notre département Recherche & Développement s'appuie sur toutes ces observations pour développer de nouveaux produits et vous faire bénéficier des dernières innovations du marché concernant les matériaux, les nouvelles technologies, les solutions d'entretien,... Vous trouverez donc chez nous des produits atypiques qui n'existent nulle part sur le marché.

LARGE GAMME

Vous trouverez chez Echo-Vert la totalité des produits dont vous pouvez avoir besoin, qu'il s'agisse d'éléments de décoration, de portails, de pots, de jardinières, de terreaux, de semences,... Nous travaillons avec des fabricants à l'international, reconnus pour la qualité de leurs produits. Notre objectif est de vous simplifier la vie en mettant à votre disposition tout ce dont vous pourriez avoir besoin, au même endroit.

FLEXIBILITE & DISPONIBILITE

Nous savons par expérience qu'il vous faut réagir vite sur vos chantiers. Nous garantissons donc à la fois la disponibilité de nos équipes que vous pouvez joindre directement sur leurs portables, et la disponibilité de la plupart de nos produits.

CONFIANCE

Un très grand nombre de nos partenaires cumulent à la fois le rôle de chef d'entreprise, responsable des achats, maître d'œuvre, gestionnaire,... Difficile de tout mener de front lors de journées qui ne font que 12 heures...

Nous sommes conscients que le temps passé à négocier avec les fournisseurs représente une charge non négligeable. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous donnons un prix, nous le garantissons pendant 6 mois. Du temps gagné pour réaliser vos devis et passer moins de temps à identifier le fournisseur qui vous convient.

RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

Écho-Vert est le spécialiste des produits naturels pour les paysagistes et les professionnels des espaces verts. Cette volonté de faire du « vert propre » nous a poussé à rechercher des produits professionnels alternatifs au tout chimique, sans perdre de vue l'obligation de résultat de nos clients. Fidèle à cette logique, le réseau Echo-Vert est aujourd'hui capable de proposer une large gamme de spécialités autorisées en agriculture biologique et utilisables en espaces verts.



Dans ce nouveau catalogue, vous allez découvrir l'étendue de la gamme Echo-Vert. La première partie est consacrée aux éléments décoratifs et la dernière partie aux produits verts. Nous n'avons pas pu faire figurer la totalité de nos références aussi n'hésitez pas à consulter votre interlocuteur commercial habituel qui pourra vous conseiller sur les fournitures et accessoires indispensables.

Nous vous remercions pour votre confiance et espérons vous compter nombreux parmi nos clients !

L'EQUIPE ECHO-VERT





INNOVATIONS

Cette année nous sommes heureux de vous faire découvrir 3 exclusivités Echo-Vert : une solution high tech à la fois design et abordable pour éclairer ET sonoriser vos jardins, notre cuisine clé en mains prête à poser pour créer facilement et rapidement une cuisine d'été à proximité de la piscine et enfin une solution

technique révolutionnaire qui va vous faire gagner un temps considérable sur la pose de vos terrasses, abris de jardins, palissades etc. Plus de béton à couler, plus de temps de séchage et une résistance à toutes épreuves.

Jardins connectés	10
Cuisine personnalisable	11
Fondations vissées	11




MENHIR DI LUCE
4 gammes



GAMMES	FONCTION
SOFT	Une seule section horizontale brillante
SIDELONG	Une seule section inclinée brillante
CROSS	Double section convergente brillante
STONEHENGE	Trois sections parallèles lumineuses

MENHIR POOL : IMMERSION
2 gammes



GAMMES	FONCTION
SLIGHT	Une seule section horizontale brillante. Idéale pour éclairer sous le niveau de l'eau. 1 fente.
TWICE	Double section horizontale, avec la double fonctionnalité d'entrée de la lumière : au-dessous et au-dessus du niveau de l'eau. 2 fentes.

MENHIR MINIMAL
2 gammes



GAMMES	FONCTION
MINIMAL	Trois sections parallèles lumineuses pour une plus grande intensité lumineuse
SPHERA	Section brillante unique pouvant être inclinée à l'envie, en faisant tourner la sphère

SOUND
2 gammes



GAMMES	FONCTION
SOUND	Formes originales comme dans la nature
MINIMAL SOUND	Formes géométriques simples et linéaires



ELEMENT PRINCIPAL	CONSOLE CUISINE INOX
<ul style="list-style-type: none"> • Cube de : 2,38 m x 2,38 m x 2m • Construction en tube aluminium de 100 x 100 x 4 • Renfort en tube de : 40 x 40 x 3 • Toiture, sous bassement et 4 poteaux • Toiture avec une tôle d'étanchéité et des renforts • Soubassement avec renfort de 40 x 40 • Thermolaquage de l'ensemble 	<ul style="list-style-type: none"> • Structure en tube aluminium de 40 x 40 x 3 • Plateau cuisine en inox 316 L avec emplacement plancha ou grill • Dimensions : 2,18 x 0,58 x 0,7 m

EN OPTIONS :

MODULE BAR Structure porteuse en tube aluminium de 40 x 40 x 3 Plateau en inox 316 L ép.1,5 mm largeur 300 mm Dimensions : 2180 x 1100 x 300 mm

MEUBLE CUISINE Dimensions : 2180 x 580 x 700 mm 2 étagères / Pieds réglables en hauteur Portes en inox 316 L / PVC expansé noir

FONDACTIONS VISSEES


POTEAUX	LAMBOURDE	POUTRE, PROFILE METAL	BOULON M12	AUTRE PROFILES	
OUI					VIS 500 MM > N°51101
OUI					VIS 600 MM > N°51102
OUI					EXTENSION 250 MM > N°51201
OUI					EXTENSION 500 MM > N°51202
	OUI				U 70 > N°51301
	OUI				U 80 > N°51302
	OUI				U 90 > N°51303
	OUI				U 100 > N°51304
	OUI				U 120 > N°51305
OUI					TUBE 3M8 > N°51306
	OUI	OUI	OUI	OUI	HEXAGONE M12 > N°51307
		OUI	OUI	OUI	CERCLE M12 > N°51308
	OUI			OUI	L > N°51309
	OUI				T > N°51310
	OUI	OUI			CAP 75 > N°51401
	OUI	OUI			CAP 55 > N°51402



CLOTURES & BRISE-VUES

Découvrez un grand nombre de solutions à proposer à vos clients pour préserver leur intimité lorsqu'ils profitent de leur jardin. Esthétiques et fonctionnels, nos

clôtures et brise-vue s'intègrent parfaitement au jardin et apportent également une note décorative.



GRILLAGE SIMPLE TORSION



MAILLE	Losange de 50x50mm
DIAMÈTRE	Fil intérieur 1,8mm et 2mm
BOUCLE	Bouclage haut et bas vert

JARDITOR CLASSIC VERT



MAILLE	Carrée soudée de 100x50 ou 50 x 50
DIAMÈTRE	Fil de 2,50mm plastifié par fluidisation

KIT D'OCCULTATION PVC



KIT D'OCCULTATION PVC POUR ÉQUIPER UN PANNEAU RIGIDE.

Compatible avec tous nos panneaux de la gamme professionnelle de largeur 2,50m.
A utiliser avec les poteaux easyclip.
Panneaux Hercule plus

POTEAU EASYCLIP



PROFIL	66mm x 50mm
RÉSISTANCE	I/V 7,10cm ³
ENTRAXE	2520 mm
ÉPAISSEUR DU POTEAU	1,2mm galvanisé zendimir zinc 70gr/m ² + plastification polyester 60 microns minimum

PANNEAU RIGIDE HERCULE PLUS



MAILLE	200 x 55
DIAMÈTRE	5 mm
LONGUEUR	2,5 mètres
PLI	44 mm galvanisé zendimir zinc 40gr/m ² + plastification polyester 100 microns minimum

Vous pouvez choisir les couleurs et les dimensions. Consultez votre conseiller.



POTEAU PROFIX A ENCOCHES



PROFIL	66mm x 50mm
RÉSISTANCE	I/V 6,30cm ³
ENTRAXE	2540 mm
ÉPAISSEUR DU POTEAU	1,2mm galvanisé zendimir zinc 70gr/m ² + plastification polyester 60 microns minimum

BARREAUDAGE REMPLISSAGE GRILLAGE



LONGUEUR	2,70m
CADRE	Horizontal 40x40x1,50mm et vertical 30x30x1,50mm
REPLISSAGE	Maille soudée 300x50 fil H 6,00mm et V 5,00mm
ENTRAXE	Avec poteaux adaptés

BARREAUDAGE CARRÉ



LONGUEUR	2,70m lisse haute et basse 40x40x1,50mm
REPLISSAGE TUBE	35x35x1,50mm espacés de 90mm
ENTRAXE	Avec poteaux adaptés 27855 mm

BARREAUDAGE BISEAUTÉ



LONGUEUR	2,70m lisse haute et basse 40x40x1,50mm
REPLISSAGE TUBE	25x25x1,50mm
ENTRAXE	Barreaux 125mm haut chanfreiné à 45° Entreaxe avec poteaux adaptés

BARREAUDAGE ONDAS



Barreudage arrondi en U inversé

LONGUEUR	2,7m lisse haute et basse 40x40x1,50mm
REPLISSAGE TUBE	Diam 20x1,50mm vide entre barreaux 120mm
ENTRAXE	Avec poteaux adaptés 2785mm


BARREAUDAGE DIABOLO



Barreudage pour aires de jeux

Entraxe avec poteaux adaptés 2560mm vide entre barreaux de 70mm conforme à la norme «aire de jeu» Autres hauteurs sur demande

GRILLE REPLISSAGE TÔLE PERFORÉE



LONGUEUR	2,475m
CADRE	Horizontal 40x40x1,50mm et vertical 30x30x1,50mm
REPLISSAGE	Tôle perforée 1,50mm
PERFORATIONS	Carrées 30x30mm
ENTRAXE	Avec poteaux adaptés

BARREAUDAGE EXOTIQUE



LONGUEUR	2,475m Lisse haute et basse 40x40x1,50mm
REPLISSAGE TUBE	Diam 25x1,50mm soudés de chaque côté des lisses
ENTRAXE	Avec poteaux adaptés 2560mm

POTEAUX ET ACCESSOIRES DISPONIBLES AUPRÈS DE VOTRE COMMERCIAL.



**PORTILLON CLASSIC
GRILLAGE 1 VANTAIL**



MAILLE	50x50
FIL	4mm
FERMETURE	Par serrure à pene basculant et poignée cylindre européen
HAUTEURS	1m, 1,20, 1,50, 1,70, 2m
LARGEUR	1m, 3 ou 4m
FINITION	Galvanisée à chaud

**PORTAIL CLASSIC GRILLAGE
2 VANTAUX**



MAILLE	50x50
FIL	4mm
FERMETURE	Par serrure à pene basculant et poignée cylindre européen
HAUTEURS	1m, 1,20, 1,50, 1,70, 2m
LARGEUR	3 ou 4m
FINITION	Galvanisée à chaud

PORTAIL BATTANT ALUMINIUM



HAUTEURS	3,3,50 et 4m
OPTIONS	Arrêt bascule de portail (lot de 2) + renfort motorisation plat alu 80 x 8 x 1000 (lot de 2)

PORTILLON BATTANT DE 1 M



LARGEUR	1 mètre
HAUTEURS	1685, 1835, 1895, 1850, 1855
OPTIONS	Battue à fixer sur poteaux ou sur mur longueur 1,78 (avec visserie) + gâche électrique (battue longueur 1,78 avec visserie)

**PORTILLON HERCULE
PLUS 1 VANTAIL**



MAILLE	200x55
FIL	5mm
FERMETURE	Par serrure à pene basculant et poignée cylindre européen
HAUTEURS	1m, 1,20, 1,50, 1,70, 2m
LARGEUR	3m
FINITION	Galvanisée à chaud préciser poussant droit ou gauche

**PORTAIL HERCULE
PLUS 2 VANTAUX**



MAILLE	200x55
FIL	5mm
FERMETURE	Par serrure à pene basculant et poignée cylindre européen
HAUTEURS	1m, 1,20, 1,50, 1,70, 2m
LARGEUR	2m, 3m, 4m ou 5 m
FINITION	Galvanisée à chaud préciser poussant droit ou gauche

ACCESSOIRES DE FIXATION PORTAIL,
PANNEAUX, PIÈCES DÉTACHÉES ET
ACCESSOIRES DE POSE AUPRÈS DE
VOTRE COMMERCIAL.

PORTAIL COULISSANT



LARGEUR	Existe en 3,50m, 4m, 4,50m
HAUTEURS	1685, 1895, 1835, 1850, 1855
OPTIONS	Kit support crémaillère

CLAUSTRA AUCLIN



CLINS	100 ou 186 mm
HAUTEUR	0,93m ou 1,80m

LAMES SEMI AJOURÉES



KIT	4 lames
DIMENSIONS	620h x L2000
POTEAUX	70 x 70 630 (avec platine et embout) poteaux 70 x 70 1230 (avec platine et embout) poteaux 70 x 70 à sceller 2300 (avec embouts)

LAMES IMITATION BOIS



DIMENSIONS	L1800 x H85
------------	-------------

LAMES LED



ALIMENTATION	Secteur avec transfo
LAME	Double
JOINTS	Caoutchouc
DIMENSIONS	L1800 x H 255

LAMES ALULAM



NOMBRE	Par multiple de 6
DIMENSIONS	L1800 x H85
OPTION	Traverse de finition Alulam L1800 x 32 x 22

LAMES FINITION GRIS ARGENT



NOMBRE	Par multiple de 6
DIMENSIONS	L1800 x H85

LAMES CONCAVES ET CONVEXES



CONCAVE	L 1800 x H 220
CONVEXE	L 1800 x H 140

**PLAQUE DÉCOR
DIFFÉRENTS MODÈLES**



MODELE	Bulle / ellipse / losange / ondulation / baton / translucide / transparent
HAUTEURS	L1800 x H340
OPTIONS	+ lame double

LAMES ALU BROSSÉ



OPTION	+ Lame double
DIMENSIONS	L1800 x H340

LAMES DÉCOR SUSPENDUE



QUANTITE	3 finitions au choix
COULEUR	Teck / akro rouille / rouge
OPTIONS	3 finitions au choix


LAMES ALU 20



NOMBRE	Par multiple de 6
DIMENSIONS	L200 x H21 x l30

Modulables en hauteur et en largeur.

LAMES ALUJOUR



NOMBRE	Vendues par paquet de 6 avec 2 entretoises
DIMENSIONS	L1800 x H150
OPTIONS	Entretoises supplémentaires vendues par lot de 12

PORTAIL BATTANT ALULAM



DIMENSIONS	Existe en 3m et 3,50m de large, hauteur 1,80m
------------	---

PORTAIL COULISSANT ALULAM



DIMENSIONS	Existe en 3m et 3,50m de large, hauteur 1,80m
------------	---

POTEAUX, BATTUE, GÂCHE
ÉLECTRIQUE, RENFORT MOTORISATION,...
AUPRÈS DE VOTRE INTERLOCUTEUR

CARPORT



DIMENSIONS	L3860 x l 3000 x H2000 L5120 X l 3000 X H2000 L5120 X l 3000 X H2500 L6380 X l 3000 X H2500 L6380 X l 3000 X H3000 L7640 X l 3000 X H2500 L7640 X l 3000 X H3000 L8900 X l 3000 X H3000
------------	--

ABRIS TERRASSE



DIMENSIONS	H 2000 longueur 3860 + 2 largeurs 3000 ou 3500 longueur 5120 + 3 largeurs 3000, 3500 ou 4000 longueur 6380 + 3 largeurs 3000,3500,4000 longueur 7640 + 3 largeurs 3000,3500,4000
------------	--

FILET ALPHAVUE 95 GRIS CLAIR



FILETS BRISE-VUE POLYÉTHYLÈNE HAUTE DENSITÉ
Imputrescible à l'eau, 185g/m², 95% brise vue - 75% brise vent

HAUTEUR
Nous consulter, sur-mesure possible

FILET ALPHAVUE 95LG VERT/NOIR ET NOIR




FILETS BRISE-VUE POLYÉTHYLÈNE HAUTE DENSITÉ
Imputrescible à l'eau, 185g/m², 95% brise vue - 75% brise vent. Existe également en gris clair et gris foncé sur demande

FILET ALPHAVUE 95 GRIS FONCÉ



FILETS BRISE-VUE POLYÉTHYLÈNE HAUTE DENSITÉ
Imputrescible à l'eau, 185g/m², 95% brise vue - 75% brise vent

FILET ALPHAVUE 100LG VERT/NOIR



FILETS BRISE-VUE OCCULTANT TOTAL AVEC UN ASPECT SOYEUX ET OUILLETS.
Polyéthylène haute densité imputrescible à l'eau, 300g/m², 100% brise vue - 90% brise vent.

BRANDE DE BRUYÈRE 100% ÉCOLOGIQUE




EPAISSEUR	4 à 8 cm pressée et cousue avec du fil de fer galvanisé
DISTANCE	10 cm entre coutures
OCCULTANT	100%
DURÉE DE VIE	+ de 15 ans
HAUTEUR	Nous consulter




BOIS


Naturel, authentique, le bois est omniprésent dans les jardins. A la fois résistant et décoratif, il s'intègre parfaitement à tous les projets et contribue à donner à vos extérieurs une ambiance particulière. Claustres, planches, rondins, traverses,...

Simple ou plus travaillée, nos solutions sont flexibles et s'adaptent à tous les types de contraintes et de goûts.



**CLAUSTRA BOIS
LOSANGES ET CROIX**


TYPE	Losanges et croisillons
DIMENSIONS	180 x 180

PLANCHES À INSÉRER


EPAISSEUR	3 cm
DIMENSIONS	2,00ml x 13,5 cm
UTILISATION	Pin classe IV. Lames à insérer.


CLAUSTRA BOIS JALOUSIE


TYPE	Persienne
DIMENSIONS	Vissé de 180 x 180
OPTION	Existe aussi en 90 x 180

CLAUSTRA BOIS CROISILLONS


TYPE	1/2 croisillon
DIMENSIONS	90 x 179
EXISTE AUSSI	Croisillon ajourré 178 x 179 Croisillon concave 178 x 175 Croisillon convexe 178 x 200

CLAUSTRA BOIS PLEIN


TYPE	1/2 plein	Plein
DIMENSIONS	90 x 180	180 x180

CLAUSTRA PRÉLUDE


TYPE	Lames ajourées
DIMENSIONS	180 x 180

RONDINS, TRAVERSES, GANIVELLES,...
SUR DEMANDE AUPRÈS DE VOTRE
INTERLOCUTEUR COMMERCIAL

RONDINS / PIQUETS / TUTEURS



TYPE	<ul style="list-style-type: none"> • châtaignier écorcé non traité • traité vert • traité marron 	Pin traité classe IV
DIAMÈTRE	6/8 - 8/10 - 10/12 / 12/14 - 14/16	6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 16 / 18 / 20
LONGUEUR	1 à 9 ml	1 à 4 ml

LISSES RONDINS PIN



RONDIN	Pin classe IV
DIAMÈTRE	8 en 3.00ml
UTILISATION	Pour les barrières en bois

POTEAUX



POTEAUX	Pin classe IV
DIAMÈTRE	14 avec 1 trou, 2 trous, 3 trous
HAUTEUR	1,20 / 1,70 / 2,00 m
UTILISATION	Pour les barrières en bois.

TRAVERSES CHENE



TRAVERSES	Paysagères en chêne
DIMENSIONS	10 x 20 x 2.00ml 10 x 20 x 2.50 ml

GANIVELLES



HAUTEUR	80cm / 100cm - 120cm / 150cm 175cm / 200cm
ROULEAU	10 ml
MONTANTS	Sciés à la volée ou montants délinés (300mm x 18mm)
POSSIBILITES	8 montants / ml - écart 10/11cm 10 montants / ml - écart 7/8cm 12 montants / ml - écart 5/6cm 15 montants / ml - écart 3/4cm

CHAPEAUX



Acier galvanisé pour poteaux

POTEAUX



POTEAUX DE SECTION	UTILISATION
12x12x238cm de haut en H avec une fente de 3cm	Pour les palissades en bois
12x12x238cm de haut en L avec une fente de 3cm	
12x12x238cm de haut en U avec une fente de 3cm	

PLATINES




Acier galvanisé pour poteaux



DECO CORTEN

L'acier Corten est un acier auto-patiné à corrosion superficielle forcée. Sa teinte évolue en fonction de l'humidité et de la lumière. Sans entretien, esthétique, robuste et écologique, ce matériau se prête à toutes les idées déco.

Découvrez notre sélection de claustras et notre large gamme de pots et jardinières pour donner vie à toutes vos créations !



L'ACIER CORTEN est un acier auto-patiné à corrosion superficielle forcée. Son aspect rouillé changeant au fil du temps et sa

résistance aux conditions atmosphériques feront de ces panneaux claustras créés par notre designer paysagiste des œuvres

d'art uniques très contemporaines pour l'architecture des jardins paysagers et l'embellissement des espaces verts.

CLAUSTRA ACIER CORTEN « CUBE »



MATIÈRE	Acier corten (livré sans rouille)
DIMENSIONS	180cm / 90cm
POIDS	22kg (cube) 32kg (flora)
EPAISSEUR	3mm

CLAUSTRA ACIER CORTEN « PÉTALE »



MATIÈRE	Acier corten (livré sans rouille)
DIMENSIONS	180cm / 90cm
POIDS	32kg (pétale) 26kg (vintage)
EPAISSEUR	3mm

CLAUSTRA ACIER CORTEN « FLORA »



MATIÈRE	Acier corten (livré sans rouille)
DIMENSIONS	180cm / 90cm
POIDS	22kg (cube) 32kg (flora)
EPAISSEUR	3mm

CLAUSTRA ACIER CORTEN « VINTAGE »



MATIÈRE	Acier corten (livré sans rouille)
DIMENSIONS	180cm / 90cm
POIDS	32kg (pétale) 26kg (vintage)
EPAISSEUR	3mm

ARCHE



DIMENSIONS | 2,40 x 2,90 m avec passage de 2,10 m

TABLE




DIMENSIONS | 200 cm Longueur x 90 cm largeur x 6 cm épaisseur


FEUILLE ACIER CORTEN



HAUTEUR | Existe en 2 hauteurs 150 cm et 250 cm

POTEAUX, ACCESSOIRES AUPRÈS DE VOTRE INTERLOCUTEUR COMMERCIAL








POTS, JARDINIÈRES ET MOBILIER

Un très large choix de pots et jardinières pour personnaliser le jardin et lui donner une âme. De quoi susciter des achats coups de cœur chez vos clients ! Pour habiller les terrasses, les abords des piscines, créer un espace dédié aux plantes aromatiques, ..., les idées ne manquent pas.

Nous vous proposons également toute une série de pots lumineux qui sauront créer une ambiance particulière aux abords des installations extérieures.

Pots et jardinières lumineux	40 - 42
Pots et jardinières	43 - 45
Mobilier	46 - 47
Pots et jardinières	48 - 52
Ambiance	53



CACHE-POT LUMINEUX ASSIA



DIMENSIONS	85, 115, ou 140 cm
LED	RGB

FIORIERA NEBULA LUMINEUX



DIMENSIONS	90 x 35 cm hauteur de 78 cm
LED	RGB

COLONNA NEBULA LUMINEUSE



DIMENSIONS	35x35 cm hauteur 78cm outdoor
LED	RGB

CACHE-POT EASY LUMINEUX



DIMENSIONS	80, 100 ou 130 cm lumineux outdoor
LED	RGB

CACHE-POT GENESIS QUADRATO



DIMENSIONS	H70, 85 ou 100cm lumineux outdoor
LED	RGB

CACHE-POT GENESIS ROTONDO



DIMENSIONS	H70,85, 100,130cm lumineux outdoor
LED	RGB

BAR MARVY LUMINEUX



DIMENSIONS	150, 65, x 110 cm lumineux outdoor
LED	RGB

**MANGE-DEBOUT
TIFFANY LUMINEUX**

DIMENSIONS	H70, 110 cm lumineux outdoor
------------	---------------------------------

COSMOS CUBO



DIMENSIONS	40, 45 cm lumineux outdoor
------------	-------------------------------

LED	RGB
-----	-----

COSMOS CUBO ALTO



DIMENSIONS	40x40 cm lumineux outdoor
------------	------------------------------

LED	RGB
-----	-----

SPHERE LUMINEUSE



DIAMETRE	40, 60, 80 cm Lumineux outdoor
----------	-----------------------------------

BATTERIE	RGB
----------	-----

HOME FITTING PARTY



DIAMETRE	55 cm Hauteur : 55 cm Lumineux outdoor
----------	--

BATTERIE	RGB
----------	-----

COLORIS DISPONIBLE POUR LES POTS :



JARDINIÈRE NEBULA



DIMENSIONS	90 x 35 cm Hauteur : 40 cm
------------	-------------------------------

JARDINIÈRE HAUTE NEBULA



DIMENSIONS	90 x 35 cm Hauteur : 78cm
------------	------------------------------

POT EASY



DIMENSIONS	Diamètre : 45, 55, 65, 80, 100, 130 cm
------------	---

CACHE-POT GENESIS ROND



DIMENSIONS	Hauteur : 70, 85, 100, 130,150 cm
------------	--------------------------------------

CACHE-POT ASSIA



DIMENSIONS

Hauteur :
85, 115, 140 cm


JARDINIÈRE HAUTE PATIO



DIMENSIONS

80 x 27 cm
Hauteur : 80 cm

POT COSMOS
DOUBLE PAROI CUBO



DIMENSIONS

35 x 35 cm - 40 x 40 cm
45 x 45 cm - 55 x 55 cm

JARDINIÈRE COSMOS DOUBLE PAROI



DIMENSIONS

40 x 80 cm
Hauteur : 40 cm

COLONNE PATIO



DIMENSIONS

27 x 27 cm
Hauteur : 80 cm

CACHE-POT GENESIS CARRÉ



DIMENSIONS

Hauteur 70 cm - 31 x 31 cm
Hauteur 85 cm - 38 x 38 cm
Hauteur 100 cm - 45 x 45 cm

CACHE-POT COSMOS CARRÉ ALTO



DIMENSIONS

40x40 cm
Hauteur : 85 cm

CACHE POT GEMINI QUADRO



DIMENSIONS

Hauteur 70 - 32x32 cm
Hauteur 85 - 40x40 cm
Hauteur 100 - 47x47 cm

CHAISE LONGUE SLIDE



DIMENSIONS

Largeur : 210 cm
Longueur : 75 cm
Hauteur : 52 cm

BAR MARVY



DIMENSIONS

Largeur : 150 cm
Longueur : 65 cm
Hauteur : 110 cm

OPTION

CORNER 65 x 65

MANGE DEBOUT TIFFANY



DIMENSIONS

Plateau carré :
60 x 60 - 70 x 70 cm
Plateau rond diamètre :
60 - 70 - 80 cm
Hauteur : 72 ou 110 cm


TABLE AUDREY
AVEC PLATEAU HPL



DIMENSIONS

Carré :
60 x 60 - 70 x 70 - 80 x 80 cm
Ronde diamètre :
60 - 70 - 80 cm
Hauteur : 75 ou 110 cm

CANAPE ET FAUTEUIL
SUGAR



DIMENSIONS

Canapé : 170 x 87 x 80
Fauteuil : 115 x 87 x 80

TABOURET DOT



DIMENSIONS

Diamètre : 35 cm
Hauteur : 70 cm

STORUS I



DIMENSIONS

192 x 167 x 50 cm

COULEURS

Granit foncé
Granit clair
Translucide éclairé
Translucide LED RGB CCT

CAPACITÉ

130 litres

STORUS II



DIMENSIONS

144 x 112 x 50 cm

COULEURS

Granit foncé
Granit clair
Translucide éclairé
Translucide LED RGB CCT

POIDS

27 kg vide
Capacité de 70 litres

STORUS III



DIMENSIONS	114 x 73 x 39 cm
COULEURS	Granit foncé Granit clair Granslucide éclairé Granslucide LED RGB CCT
POIDS	12 kg vide
CAPACITÉ	22 Litres

STORUS V



DIMENSIONS	60 x 55 x 100 cm
COULEURS	Granit foncé Granit clair Translucide éclairé Translucide LED RGB CCT
POIDS	13 kg vide
CAPACITÉ	21 Litres

STORUS IV




DIMENSIONS	75 x 70 x 49 cm
COULEURS	Granit foncé Granit clair Translucide éclairé Translucide LED RGB CCT
POIDS	6 kg
CAPACITÉ	21 Litres

VARIA




DIMENSIONS	75 x 74 x 111 cm
COULEURS	Blanc, noir, anthracite, rouge rubis, terre, baie, pomme, terre cuite, béton, granit foncé, translucide éclairé, translucide LED RGB CCT
POIDS	15 kg vide
CAPACITÉ	45 Litres

LUNOCS FLAME




DIMENSIONS	32 x 200 cm
COULEURS	Translucide LED blanc chaud, Translucide, LED RGB

LUNOCS CUBE



DIMENSIONS	17 x 205 cm
COULEURS	Translucide LED blanc chaud, translucide, LED RGB

LUNOCS ROND



DIMENSIONS	20 x 205 cm
COULEURS	Translucide LED Blanc chaud, Translucide, LED RGB

ROVIO III



DIMENSIONS	Diamètre : 51 x 90
COULEURS	Blanc, noir, anthracite, rouge rubis, terre, baie, translucide éclairé, translucide LED RGB CCT
POIDS	15 kg vide
CAPACITÉ	80 litres

ROVIO IV



DIMENSIONS	Diamètre : 51 Hauteur : 90 cm
COULEURS	Blanc, noir, anthracite, rouge rubis, terre, baie, translucide éclairé, translucide LED RGB CCT
POIDS	11 kg vide
CAPACITÉ	35 litres

TREVIA II



DIMENSIONS	67,5 x 67,5 x 130
COULEURS	Blanc, noir, anthracite, rouge rubis, terre, baie, translucide éclairé, translucide LED RGB CCT
POIDS	26 kg vide
CAPACITÉ	100 litres

TREVIA I



DIMENSIONS	77,7 x 77,7 x 150 cm
COULEURS	Blanc, noir, anthracite, rouge rubis, terre, baie, translucide éclairé, translucide LED RGB CCT
POIDS	32 kg vide
CAPACITÉ	160 litres

TREVIA III



DIMENSIONS	57 x 57 x 110 cm
COULEURS	Blanc, noir, anthracite, rouge rubis, terre, baie, translucide éclairé, translucide LED RGB CCT
POIDS	16 kg vide
CAPACITÉ	60 litres

TREVIA IV



DIMENSIONS	47 x 47 x 90 cm
COULEURS	Blanc, noir, anthracite, rouge rubis, terre, baie, translucide éclairé, translucide LED RGB CCT
POIDS	11 kg vide
CAPACITÉ	38 litres

TREVIA 900K



DIMENSIONS	39 x 90 x 90 cm
COULEURS	Blanc, noir, anthracite, rouge rubis, terre, baie, translucide
PARTICULARITE	A monter soi-même
POIDS	18 kg vide
CAPACITÉ	55 litres

TREVIA V



DIMENSIONS	36 x 36 x 70 cm
COULEURS	Blanc, noir, anthracite, rouge rubis, terre, baie, translucide éclairé, translucide LED RGB CCT
POIDS	5 kg vide
CAPACITÉ	19 litres

TREVIA 900Q



DIMENSIONS	100 x 100 x 90 cm
COULEURS	Blanc, noir, anthracite, rouge rubis, terre, baie
POIDS	38 kg à vide
CAPACITÉ	380 litres

POT SERENO 120



DIMENSIONS	Diamètre : 86 x Hauteur 120 cm
COULEURS	Blanc éclairé, granit blanc éclairé, granit marron éclairé
POIDS	22 kg vide

POT SERENO 100 S



DIMENSIONS	Diamètre : 47 x Hauteur 100 cm
COULEURS	Blanc éclairé, granit blanc éclairé, granit marron éclairé
POIDS	7 kg vide

POT SERENO 140S



DIMENSIONS	Diamètre : 66 x - Hauteur 140 cm
COULEURS	Blanc éclairé, granit blanc éclairé, granit marron éclairé
POIDS	11 kg vide

**SERENO 65P
BANC - TABLE**

DIMENSIONS	65x50x40 mm
COULEURS	Blanc éclairé, granit blanc éclairé, granit marron éclairé
POIDS	8,5 kg

**SERENO 100P
BANC - TABLE**

DIMENSIONS	100x50x40 mm
COULEURS	Blanc éclairé, granit blanc éclairé, granit marron éclairé
POIDS	13 kg





GAMME MINERALE

Ardoise, concassé, galets, schiste,... Tous ces matériaux se déclinent en différentes granulométries et différents coloris pour donner de nouvelles perspectives aux jardins et donner libre cours à votre créativité.

En association avec des végétaux, les minéraux permettent de réaliser des compositions qui sortent des sentiers battus. Très utiles pour dessiner des cheminements, vous pouvez également en user en abuser pour vos créations paysagères.



ARDOISE NATURELLE 10/40



POIDS	24kg
CONTENU	Paillettes d'ardoise en sac (prévoir 2 sacs par m ²)

ARDOISE NOIRE 12/50 BB 750KG



PREVISIONS	Prévoir 50kg par m ²
------------	---------------------------------

**ARDOISE GRISE BLEUTÉE
30 / 60**



CONTENU	Gros sac big bag en vrac
---------	--------------------------

CONCASSÉ GRIS PERLE 6/8



UTILISATION	Peut servir de paillage ou également remplir les dalles de stabilisation pour la réalisation de cours
CONTENU	Big bag

ARDOISE NOIRE 40/70 BB 750KG



PREVISIONS	Prévoir 70kg par m ²
------------	---------------------------------

ARDOISE NOIRE 80/150 BB 750KG



PREVISIONS	Prévoir 90kg par m ²
------------	---------------------------------

CONCASSÉ GRIS PERLE 80/150



CONTENANT	Pierres à gabions
-----------	-------------------



GALETS BLANC PUR ET GRIS PERLE



COULEURS	Blanc : existent en 12/25, 25/40, 40/60, 60/100 Gris : existent en 20/30, 30/60, 40/100, 70/120
POIDS	Sac de 20kg

GALETS IVOIRE



DIMENSIONS	Existent en 20/30, 30/60, 40/100, 70/120
------------	--

POUZZOLANE ROUGE



CONTENANT	Vrac big bag sac de 20L
-----------	-------------------------

TUILE OCRE CONCASSÉE



GALETS NOIRS, ROYAL



DIMENSIONS	Existent en 25/40, 40/60, 60/100
------------	----------------------------------

GRAVIERS DÉCO
BLANCS, JAUNES, ROSES, ROUGES



UTILISATION	Réalisation de paillage et/ou remplissage des dalles de stabilisation pour la création de cour
-------------	--

PLAQUES ET POTEAUX DE SCHISTE



DIMENSIONS PLAQUES	100x25 cm - 100x50 cm 150x50 cm - 200x50 cm
DIMENSIONS POTEAUX	1 - 1,5 - 2 mètres
UTILISATION	Réalisation de soutènement, pas japonais, élément décoratif pour le jardin

PLAQUE D'ARDOISE BROSSÉE




DIMENSIONS	1m x 50cm x 2 cm 1,50m x 50cm x 2 cm
UTILISATION	Pas japonais et éléments décoratif pour jardins et terrasses



GRES CERAME & ACCESSOIRES

Laissez-vous séduire par notre gamme de carreaux en grès cérame dédiés au revêtement du sol en extérieur : avec épaisseur majorée (2 cm), déclinés dans des effets esthétiques tels que la pierre, le bois ou le ciment. Résistants au gel et aux agents atmosphériques, inaltérables dans le temps et dotés de caractéristiques antidéra-

pantes adéquates, les céramiques Novoceram sont le choix idéal pour vos espaces extérieurs. Une véritable invitation à la détente et à ouvrir la maison pour profiter pleinement du jardin et de la terrasse en toutes saisons.



AZIMUT CHAUD



DESCRIPTIF	Dalle outdoor plus en grès cerame rectifié 20mm d'épaisseur. Effet ciment clair teinté dans la masse.
DIMENSIONS	60 x 60 cm
POSE	Antidérapant, pose en appui sur plots, pose collée sur dalle.

AZIMUT FROID



DESCRIPTIF	Dalle outdoor plus en grès cerame rectifié 20mm d'épaisseur. Effet ciment foncé teinté dans la masse.
DIMENSIONS	60 x 60 cm / 45 x 90 cm
POSE	Antidérapant, pose en appui sur plots, pose collée sur dalle.

SAMSARA PERLE



DESCRIPTIF	Dalle outdoor plus en grès cerame rectifié 20mm d'épaisseur. Effet pierre gris perle teinté dans la masse.
DIMENSIONS	60 x 60 cm
POSE	Antidérapant, pose en appui sur plots, pose collée sur dalle.

SAMSARA PLOMB



DESCRIPTIF	Dalle outdoor plus en grès cerame rectifié 20mm d'épaisseur. Effet pierre gris foncé teinté dans la masse.
DIMENSIONS	60 x 60 cm
POSE	Antidérapant, pose en appui sur plots, pose collée sur dalle.

CAST STRUCTURÉ



DESCRIPTIF	Dalle outdoor plus en grès cerame rectifié 20mm d'épaisseur. Effet pierre structurée teintée dans la masse.
DIMENSIONS	60 x 60 cm / 45 x 90 cm
POSE	Antidérapant, pose en appui sur plots, pose collée sur dalle.

GEO GRIS



DESCRIPTIF	Dalle outdoor plus en grès cerame rectifié 20mm d'épaisseur. Effet pierre sombre teintée dans la masse.
DIMENSIONS	60 x 60 cm / 45 x 90 cm
POSE	Antidérapant, pose en appui sur plots, pose collée sur dalle.

TABLON CLAIR



DESCRIPTIF	Dalle outdoor plus en grès cerame rectifié 20mm d'épaisseur. Effet imitation bois clair teintée dans la masse.
DIMENSIONS	60 x 60 cm / 30 x 120 cm
POSE	Antidérapant, pose en appui sur plots, pose collée sur dalle.

TABLON GRIS




DESCRIPTIF	Dalle outdoor plus en grès cerame rectifié 20mm d'épaisseur. Effet imitation bois grisé teintée dans la masse.
DIMENSIONS	60 x 60 cm / 30 x 120 cm
POSE	Antidérapant, pose en appui sur plots, pose collée sur dalle.

GEO IVOIRE



DESCRIPTIF	dalle outdoor plus en grès cerame rectifié 20mm d'épaisseur. Effet pierre ivoire teintée dans la masse.
DIMENSIONS	60 x 60 cm / 45 x 90 cm
POSE	Antidérapant, pose en appui sur plots, pose collée sur dalle.

ICONE BLEU



DESCRIPTIF	dalle outdoor plus en grès cerame rectifié 20mm d'épaisseur. Effet pierre bleu marine foncée teintée dans la masse.
DIMENSIONS	60 x 60 cm
POSE	Antidérapant, pose en appui sur plots, pose collée sur dalle.

TABLON NATUREL



DESCRIPTIF	Dalle outdoor plus en grès cerame rectifié 20mm d'épaisseur. Effet imitation bois naturel teintée dans la masse.
DIMENSIONS	60 x 60 cm / 30 x 120 cm
POSE	Antidérapant, pose en appui sur plots, pose collée sur dalle.

KOBÉ CALCITE



DESCRIPTIF	Dalle outdoor eco+ plus en grès cerame rectifié 20mm d'épaisseur. Effet imitation pierre beige clair teintée dans la masse.
DIMENSIONS	60 x 60 cm
POSE	Antidérapant, pose en appui sur plots, pose collée sur dalle.

KOBE BERYL



DESCRIPTIF	Dalle outdoor eco+ plus en grès cerame rectifié 20mm d'épaisseur. Effet pierre gris foncé teintée dans la masse.
DIMENSIONS	60 x 60 cm / 45 x 90 cm
POSE	Antidérapant, pose en appui sur plots, pose collée sur dalle.

OTTO BETON



DESCRIPTIF	Dalle outdoor en grès cerame rectifié 20mm d'épaisseur présentant une microstructure harmonieuse et une surface riche en inclusions minérales
DIMENSIONS	60 x 60 cm
POSE	Antidérapant, pose en appui sur plots, pose collée sur dalle

OTTO PLOMB



DESCRIPTIF	Dalle outdoor en grès cerame rectifié 20mm d'épaisseur présentant une microstructure harmonieuse et une surface riche en inclusions minérales.
DIMENSIONS	60 x 60 cm
POSE	Antidérapant, pose en appui sur plots, pose collée sur dalle.

KOBE QUARTZ



DESCRIPTIF	Dalle outdoor eco+ plus en grès cerame rectifié 20mm d'épaisseur. Effet pierre naturel teintée dans la masse.
DIMENSIONS	60 x 60 cm / 45 x 90 cm
POSE	Antidérapant, pose en appui sur plots, pose collée sur dalle.

OTTO IVOIRE



DESCRIPTIF	Dalle outdoor en grès cerame rectifié 20mm d'épaisseur présentant une microstructure harmonieuse et une surface riche en inclusions minérales.
DIMENSIONS	60 x 60 cm
POSE	Antidérapant, pose en appui sur plots, pose collée sur dalle.

FAST PLOMB



DESCRIPTIF	Dalle outdoor eco+ plus en grès cerame rectifié 20mm d'épaisseur. Effet ciment foncé teinté dans la masse.
DIMENSIONS	60 x 60 cm
POSE	Antidérapant, pose en appui sur plots, pose collée sur dalle

FAST SABLE



DESCRIPTIF	Dalle outdoor eco+ plus en grès cerame rectifié 20mm d'épaisseur. Effet ciment sable teinté dans la masse.
DIMENSIONS	60 x 60 cm
POSE	Antidérapant, pose en appui sur plots, pose collée sur dalle.

PLOT JOUPLAST



DESCRIPTIF	Plot pour terrasses dalles, simple d'utilisation, surface d'appui de la tête optimisée, ajustement au millimètre.
REGLAGES	Nombreux réglages possibles : 8/20 20/30 40/65 50/80 80/140 8/20,20/30,40/65,50/80,80/140 8/20,20/30,40/65,50/80,80/140
POSSIBILITE	plaques à dalles 200x200mm

FAST GRIS



DESCRIPTIF	Dalle outdoor eco+ plus en grès cerame rectifié 20mm d'épaisseur. Effet ciment clair teinté dans la masse.
DIMENSIONS	60 x 60 cm
POSE	Antidérapant, pose en appui sur plots, pose collée sur dalle.

PLOT ETERNO IVICAT



DESCRIPTIF	Plots fixes et réglables pour sols extérieurs surélevés, haut de gamme, surface d'appui de la tête optimisée, ajustement au millimètre grâce à la clé de réglage.
REGLAGES	Nombreux réglages possibles : 28/38 - 37/50 - 50/75 75/120 - 120/170

PLOTS FIXES ET RÉGLABLES DISPONIBLES
AUPRÈS DE VOTRE INTERLOCUTEUR
COMMERCIAL HABITUEL






GABIONS

Les gabions sont la solution idéale pour construire des murs de soutènement, des berges artificielles ou encore décorer une façade nue ou des aménagements urbains.

Ils sont faciles à mettre en œuvre et aisément modulables. En matière de décoration, ils offrent de multiples possibilités et s'intègrent facilement à tous types de jardins.





GABIONS

GABIONS DÉCORATIFS
TYPE LIMES 12 - 23



ÉPAISSEUR	23 cm
LONGUEUR	Existe en 115 cm et 227 cm
HAUTEUR	Existe en : 60, 90, 120, 150, 180, 210 cm

ÉPAISSEUR	12 cm
LONGUEUR	Existe en 115 cm et 227 cm
HAUTEUR	Existe en 60, 90, 120, 150, 180, 210 cm

GABIONS DÉCORATIFS
TYPE MACERIA



ÉPAISSEUR	23 cm
LONGUEUR	118 cm
HAUTEUR	Existe en : 60, 90, 120, 150, 180, 210 cm

GABIONS DE SOUTÈNEMENT



DIMENSIONS

En 50 cm de large :
50x50x50, 50x50x100,
100x50x50, 100x50x100,
200x50x50, 200x50x100
En 30 cm de large :
50x30x50, 50x30x100, 100x30x50,
100x30x100, 200x30x50,
200x30x100
En 100cm de large :
50x100x50, 50x100x100,
100x100x50, 100x100x100,
200x100x50, 200x100x100

POSSIBILITÉ DE LOCATION D'AGRAFEUSE



ECLAIRAGE

Eclairage mural, spots, éclairage décoratif, éclairage au sol, vous trouverez dans cette rubrique un large choix de solutions pour répondre à toutes les problématiques et toutes les envies : éclairer les allées pour se déplacer sans

encombre, mettre en valeur des plantes grâce à des spots bien choisis, éclairage mural pour créer une ambiance chaleureuse lors des dîners estivaux.

Eclairage mural	72 - 73
Encastrés de sol - Eclairage de balisage	73 - 75
Spots	75 - 78
Eclairage à poser au sol	78 - 80
Eclairage décoratif	81
Accessoires éclairage	82 - 83



ECLAIRAGE MURAL

DEIMOS



LED

Blanc chaud 1W 30 lumen
3000 K aluminium noir
140 x 80 mm (H x P)
classe d'énergie efficace A++

HALO



LED

Blanc 2W 47 lumen 6000 K
aluminium/verre anthracite
100 x 50 mm (H x P)
classe d'énergie efficace A++

LOTUS



LED

Blanc 1W 15 lumen
6000 K inox 70 x 35 mm (H x P)

OLYMPIA



LED

Blanc 2W 47 lumen 6000 K
polyrésine anthracite 320 x 80 mm
(H x L) classe d'énergie efficace
A++

ETU



LED

Blanc chaud 3W 190 lumen
3000 K aluminium gris foncé
155 x 95 mm (H x P) classe
d'énergie efficace A++

QUARTZ 119W



LED

MR11 LED 2W A+ - 3000K - 120 lm
aluminium - anthracite
105 x 50 x 85 mm (L x L x H)
3m câble

ECLAIRAGE MURAL

TOPAZ 140W



LED

3W - A - 3000K - 130 lm inox -
100x100x27mm (LxLxH) 3m câble

PEARL 118W



LED

MR16 LED 3W A+ - 3000 K 190 lm
aluminium Anthracite - 115 x 65 x 95
mm (L x L x H) - 3m câble

ENCASTRES DE SOL / ECLAIRAGE DE BALISAGE

ALPHA
BLANC / BLANC CHAUD / BLEU



LED

Blanc - 0,5W 10 lumen - 6000 K
inox 45x42 mm (H x L).
Blanc chaud 0,5W 10 lumen - 3000
K inox - 45x42 mm (H x L).
Bleu - 0,5W 2 lumen 12000-15000 K
inox - 45x42 mm (H x L)

SIRIUS BLEU / BLANC CHAUD



LED

Bleu - 1W 5 lumen - 12000-15000 K
inox 52x70 mm (H x L).
Blanc chaud - 1W 30 lumen 3000 K
inox - 52x70 mm (H x L)-
classe d'énergie efficace A+

LEDA



LED

Blanc chaud - 1W 30 lumen
3000 K inox - 52x70 mm
(H x L)-classe d'énergie efficace A+

ELARA



LED **Blanc chaud** - 2W 43 lumen
3000 K inox - 110x96 mm (H x L) -
classe d'énergie efficace A+

ATRIA



LED **Blanc chaud** - 0,5W 10 lumen -
3000 K inox - 45x42 mm (H x L)

ASTRUM BLANC / BLEU



LED **Blanc** - 0,5W 4 lumen 6000 K inox
- 28x40 mm (H x L)
Bleu - 0,5W 1 lumen - 12000 -
15000 K inox - 28x40 mm (H x L)

BREVUS



LED **Blanc** - 1W 33 lumen - 8000 K
inox - 52x70 mm (H x L) - classe
d'énergie efficace A+

HIBRIA



LED **Blanc** - 2W 45 lumen
8000 K inox - 110x96 mm (H x L) -
classe d'énergie efficace A+

BREVA



LED **Blanc** - 1W 33 lumen 8000 K inox
- 52x70 mm (H x L)
classe d'énergie efficace A+

HYBRA



LED **Blanc** - 2W 45 lumen
8000 K inox - 110x96 mm (H x L) -
classe d'énergie efficace A+

XERUS



LED **Blanc** - 2W 47 lumen 6000 K -
polyéthylène effet pierre anthra-
cite - 140x75 mm (H x L) classe
d'énergie efficace A+

SPOTS

AGATE 102U



LED MR16 LED 3W - A+ - 3000K -
190lm - inox - 115x115x15mm
(LxLxH) - 0,5m câble

AMBER 103U



LED MR16 LED 5W - A - 3000K 320lm
- aluminium - noir 110x160mm
(HxL) 0,5m câble

ONYX 60
R3 153D / R4 154D / R5 155D



LED SMD LED 1W - A+ - 2700K
23lm - inox - 47x75mm (HxL)
1m de câble

EMERALD
2 104S / 3 106S / 5 105S



LED **MR11 - 2W** - A+ - 3000K - 85lm
aluminium - noir - 100x95x60mm
(LxLxH) - 1m câble.
MR11 LED - 3W - A+ - 3000K - 190lm
aluminium - noir - 100x95x60mm
(LxLxH) - 1m câble.
MR16 LED - 5W - A - 3000K - 320lm
aluminium - noir - 120x110x60mm
(LxLxH) - 1m câble

NOVA 3 117S / 5 116S



LED

MR11 LED - 3W - A+ - 3000K
190lm - inox - 115x81x77mm (LxLxH)
- 1m câble
MR16 LED - 5W - A - 3000K - 320lm
- inox - 180x120x100mm (LxLxH)
1m câble

FOCUS



LED

MR16 - **blanc chaud** - 3W - 190lumen - 3000K - aluminium - noir - 180x150mm (HxL) - classe énergie efficace A+

ELATUS



LED

Warm weiB - 2W 64lumen - 3000K
aluminium - gris bronze
280x90mm (HxL) classe énergie efficace A+

FLOOD 12 / 30



LED

Flood 12 : LED - blanc chaud - 15W - 786lumen - 3000K - aluminium - noir - 87x115mm (HxL) - classe énergie efficace A
Flood 30 : LED - blanc chaud - 30W - 1497lumen - 3000K - aluminium - noir - 140x180mm (HxL) - classe énergie efficace A

ARCUS



LED

MR16 - **blanc chaud** - 5W - 320lumen - 3000K aluminium - noir - 120x110mm (HxL) - classe énergie efficace A

ARIGO



LED

MR16 - **blanc chaud** - 3W - 190lumen - 3000K - inox - 125x90mm (HxL) - classe énergie efficace A+

CORVUS



LED

Blanc chaud - 4W - 320lumen - 3000K - aluminium - noir 190x135mm (HxL) - classe énergie efficace A+

OLYMPUS



LED

MR16 - **blanc** - 2W - 47lumen - 6000K - aluminium - anthracite - 410x80mm (HxL) - classe énergie efficace A++

PROTEGO



LED

MR16 - **blanc chaud** - 5W - 320lumen - 3000K - inox - 140x120mm (HxL) - classe énergie efficace A

MINUS



LED

Blanc chaud - 2W - 52lumen - 3000K - aluminium - gris bronze - 70 x 90mm (HxL) - classe énergie efficace A+

CYCLON



LED

MR16 - **blanc chaud** - 3W - 190lumen - 3000K - polyrésine - granit noir - 100x100mm (HxL) - classe énergie efficace A+

LAPIS



LED


LED MR16 - **blanc chaud** - 3W - 190lumen - 3000K - polyrésine - gris - 110x145mm (HxL) - classe énergie efficace A+

SPOTS

LAPIS SET



LED | LED MR16 - **blanc chaud** - 3W (3x) - 190lumen - 3000K - polyrésine - gris - 110x145mm (HxL) - classe énergie efficace A+



ECLAIRAGE A POSER AU SOL

NEPOS



LED | MR16 - **blanc chaud** - 3W - 190lumen - 3000K - polyrésine/verre - effet pierre blanche - 400x110mm (HxB) - classe énergie efficace A+

TITAN



LED | MR16 - **blanc chaud** - 3W - 190lumen - 3000K - polyrésine/verre - effet pierre blanche - 600x110mm (HxL) - classe énergie efficace A+

PHOBOS



LED | **Blanc** - 3W - 88lumen - 6000K - polyrésine/verre - effet pierre anthracite - 400x110mm (HxL) - classe énergie efficace A++

KOLOSSOS



LED | **Blanc** - 2W - 88lumen - 6000K - polyrésine/verre - effet pierre anthracite - 600x110mm (HxL) - classe énergie efficace A++

ECLAIRAGE A POSER AU SOL

ARCO 40 / 60



LED | **Arco 40** : LED - blanc chaud - 3W - 130lumen - 6000K - inox - 590x60mm (HxL) - classe énergie efficace A+
Arco 60 : LED blanc chaud - 3W - 190lumen - 3000K - aluminium/verre - noir - 573x64mm (HxL) - classe énergie efficace A+

ATILA



LED | **Blanc chaud** - 2W - 120lumen - 3000K - inox - 610x60mm (HxL) - classe énergie efficace A+

ARGOS



LED | **Blanc** - 2W - 113lumen - 6000K - inox - 590x60mm (HxL) - classe énergie efficace A+

RUMEX



LED | **Blanc chaud** - 2W - 90lumen - 3000K - aluminium/verre - anthracite - 380x140mm (HxL) - classe énergie efficace A++

VITEX



LED | **Blanc chaud** - 2W - 90lumen - 3000K - aluminium/verre - gris argent - 365x100mm (HxL) - classe énergie efficace A++

OPAL 115P



LED | MR16 LED - 3W - A+ - 3000K - 190lm - aluminium - anthracite - 705x65x165mm (LxLxH) - 1m câble

ECLAIRAGE A POSER AU SOL

NINA 129P



LED | MR16 LED - 3W - A+ - 3000K - 190 lm - inox - 790x105x105mm (LxLxH) - 1m câble

NODIN 128P



LED | MR16 LED - 3W - A+ - 3000K - 190 lm - inox - 1020x105x105mm (LxLxH) - 1m câble

BARITE 40 112P



LED | MR16 LED - 3W - A+ - 3000K - 190 lm - aluminium - noir - 405x65x65mm (LxLxH) - 1m câble

BARITE 60 11P



LED | MR16 LED - 3W - A+ - 3000K - 190 lm - aluminium - noir - 575x65x65mm (LxLxH) - 1m câble



ECLAIRAGE DECORATIF

FLAT 40



LED | RGB / blanc chaud - 2W - 52 lumen - polyéthylène - effet pierre blanche - 150x400mm (HxL) - A++

DÉCO 1 135R / 2 132R / 3 134R



LED | **Déco 1 135R** : LED RGB blanc chaud - 2W - A++ - RGB - 52 lm - polyéthylène - blanc - 170x280x280mm (LxLxH) - 1,5m câble
Déco 2 132R : LED RGB blanc chaud - 3W - A+ - RGB - 65 lm - polyéthylène - blanc - diam 400mm - 1,5m câble
Déco 3 134R : LED RGB blanc chaud - 2W - A++ - RGB - 52 lm - polyéthylène - gris - 150x400x290mm (LxLxH) - 1,5m câble

ROUND 30 / 40 / 50



LED | **Round 30** : LED - RGB / blanc chaud - 2W - 52 lumen - polyéthylène - blanc - diam 300mm - A++
Round 40 : LED - RGB / blanc chaud - 3W - 65 lumen - polyéthylène - blanc - diam 400mm - A+
Round 50 : LED - RGB / blanc chaud - 4W - 97 lumen - polyéthylène - blanc - diam 500mm - A+

OVAL 28 / 35



LED | **Oval 28** : LED - RGB / blanc chaud - 2W - 52 lumen - polyéthylène - blanc - 170x280mm (HxL) - A++
Oval 35 : LED - RGB / blanc chaud - 2W - 52 lumen - polyéthylène - blanc - 270x350mm (HxL) - A++

ACCESSOIRES ECLAIRAGE

CONNECTEUR TYPE M 1



MINUTERIE CAPTEUR CRÉPUSCULAIRE 1



ACCESSOIRES ECLAIRAGE

TRANSFO 150W



CABLE
25 50 100 ET 200ML



REPARTITEUR DE CABLE 1



TÉLÉCOMMANDE RECEPTEUR 1



CONNECTEUR TYPE F 1




TRANSFO 21W 1



TRANSFO 60W 1





SEMENCES

Chez Echo-Vert, retrouvez une large variété de semis pour aménager et décorer les jardins. Vos clients souhaitent apporter une touche champêtre et naturelle à leurs extérieurs, les mé-

langes fleuris sont idéaux pour couvrir des surfaces importantes et apporter une note fleurie aux jardins.

Semences


86 - 94

Gazons naturels et de placage

95 - 97



SEDAMIX CHAMPÊTRE



UTILISATION	Mélange pour les enherbements des abords et échangeurs routiers, des talus, ainsi que des bords de chemins ruraux.
DOSE	3 à 5 gr/m ²
CONDITIONNEMENT	Sac de 1 kg et 5 kg

SEDAMIX PREMIUM



UTILISATION	Mélange bas de 30 à 40 cm. Idéal pour les petits aménagements ou les projets nécessitant de respecter une certaine hauteur: pieds de panneaux, entourage d'arbres, massifs d'arbustes, ronds points, bords de route
DOSE	3 à 5 gr/m ²
CONDITIONNEMENT	Sac de 1 kg et 5 kg

SEDAMIX CIMETIÈRE



UTILISATION	Mélange conçu pour les allées de cimetières afin d'en réduire l'entretien
DOSE	15 à 20 gr/m ²
CONDITIONNEMENT	Sac de 5 kg

SEDAMIX TOITURE VÉGÉTALISÉE



UTILISATION	Mélange fleuri pour toiture végétalisée avec une couche de substrat de 10 à 15 cm.
DOSE	2 à 3 gr/m ²
CONDITIONNEMENT	Sac de 1 kg et 5 kg

SEDAMIX PLATINE



UTILISATION	Composition mise au point en collaboration avec des botanistes. Un grand nombre d'espèces permet d'obtenir une floraison étalée de mars à octobre, ce qui s'avère intéressant pour les insectes pollinisateurs
DOSE	3 à 5 gr/m ²
CONDITIONNEMENT	Sac de 1 kg et 5 kg

SEDAMIX NOUES, BERGES, BASSINS DE RÉTENTION



UTILISATION	Mélange spécifique: alternance de zones humides voire inondées et de zones sèches en été.
DOSE	3 à 5 gr/m ²
CONDITIONNEMENT	Sac de 1 kg et 5 kg

SEDAMIX GAZON FLEURI



UTILISATION	Ce mélange fleuri associe les avantages d'un gazon normal (hauteur faible) et la valeur écologique d'une prairie fleurie. Il supporte 4 à 8 coupes par an. Bonne résistance au pètinement, à la tonte courte et à la sécheresse.
DOSE	8 à 10 gr/m ²
CONDITIONNEMENT	Sac de 1 kg et 5 kg

SEDAMIX PIED DE MUR



UTILISATION	Mélange conçu pour les bordures de mur, en sols caillouteux et sec. Fleurissement assuré la première année par les fleurs horticoles. Pérennité et rusticité assurée par les fleurs sauvages.
DOSE	5 à 10 gr/m ²
CONDITIONNEMENT	Sac de 1 kg et 5 kg

SEDAMIX ZONE OMBRAGÉE



UTILISATION	Mélange adapté aux endroits (mi-) ombragés, avec ensoleillement limité, le long d'une haie, d'un bâtiment orienté Nord.
DOSE	5 gr/m ²
CONDITIONNEMENT	Sac de 1 kg et 5 kg

SEDAMIX VÉGÉTALISATION TALUS



UTILISATION	Mélange conçu pour les talus et espaces verts. Couverture rapide du sol, pour zones ensoleillées.
DOSE	20 gr/m ²
CONDITIONNEMENT	Sac de 1 kg et 5 kg

ADONIS ARC EN CIEL



UTILISATION	Mélange pour un fleurissement de longue durée, composé essentiellement de fleurs horticoles à vocations ornementales.
DOSE	5 à 10 gr/m ²
CONDITIONNEMENT	Sac de 1 kg et 5 kg

MÉLANGES MONOCHOMES



UTILISATION	Mélange constitué de fleurs horticoles uniquement. A utiliser seul ou en association pour créer vous-même vos propres décors et thématiques. Floraison étalée de juin à septembre.
DOSE	5 à 10 gr/m ²
CONDITIONNEMENT	Sac de 1 kg

ADONIS SOLEIL



UTILISATION	Mélange incontournable pour fleurir les entrées des villes ou villages et autres points stratégiques de fréquentation importante.
DOSE	5 à 10 gr/m ²
CONDITIONNEMENT	Sac de 1 kg et 5 kg

ADONIS NAIN



UTILISATION	Mélange de fleurs horticoles, varié, éclatant, idéal pour les petits aménagements ou les projets nécessitant de ne pas dépasser une certaine hauteur.
DOSE	5 à 10 gr/m ²
CONDITIONNEMENT	Sac de 1 kg et 5 kg

SEDAMIX VIGNOBLE ET VERGER FLEURI



UTILISATION	Une conception originale dans le domaine de l'enherbement du vignoble: des fleurs sauvages entre les rangs de vignes pour lutter contre l'érosion.
DOSE	3 à 5 gr/m ²
CONDITIONNEMENT	Sac de 1 kg et 5 kg

SEDAMIX BIODIVERSITÉ



UTILISATION	Mélange permettant de restaurer la biodiversité dans nos campagnes, aux abords des villes et des villages.
DOSE	3 à 5 gr/m ²
CONDITIONNEMENT	Sac de 1 kg et de 5 kg



SEDAMIX NECTAR



UTILISATION	Mélange annuel de fleurs sauvages qui permet aux abeilles de trouver des fleurs riches en pollen et en nectar.
DOSE	5 gr/m ²
CONDITIONNEMENT	Sac de 1 kg et 5 kg

SEDAMIX OISEAUX



UTILISATION	Large diversité de plantes sauvages et donc une grande variété de nourriture permettant d'attirer les oiseaux insectivores, nectarivores ou granivores.
DOSE	3 à 4 gr/m ²
CONDITIONNEMENT	Sac de 1 kg et 5 kg

SEDAMIX PAPILLONS



UTILISATION	Mélange pour compenser la perte de surface prairiale et réintroduire des plantes-hôtes nécessaires aux papillons.
DOSE	3 à 5 gr/m ²
CONDITIONNEMENT	Sac de 1 kg et 5 kg

SEDAMIX POLLEN ET MIEL



UTILISATION	Un mélange de fleurs mellifères annuelles et bisannuelles pour une pérennité de 2 ans et plus.
DOSE	3 à 5 gr/m ²
CONDITIONNEMENT	Sac de 1 kg et 5 kg

SEDAMIX AUXILIAIRES



UTILISATION	Mélange fleuri «Protection Biologique Intégrée» permettant la régulation des espèces indésirables par l'attraction des auxiliaires (coccinelles, syrphes, etc...).
DOSE	3 à 5 gr/m ²
CONDITIONNEMENT	Sac de 1 kg et 5 kg

SEDAMIX POLLEN SAUVAGE



UTILISATION	Un mélange de fleurs mellifères avec une majorité d'espèces vivaces pour une pérennité de 5 ans et plus.
DOSE	3 à 5 gr/m ²
CONDITIONNEMENT	Sac de 1 kg et 5 kg

PRIMULA BERGES



UTILISATION	Ce mélange est recommandé pour les abords de cours d'eau, d'étangs, de fossés. Ce mélange résiste aux crues saisonnières et consolide les berges grâce à un enracinement profond.
DOSE	2 à 5 gr/m ²
CONDITIONNEMENT	Sac de 1 kg et 5 kg

PRIMULA LISIÈRES DE FORÊT



UTILISATION	Mélange recommandé pour les clairières exposées, les bordures de haies et toutes zones naturelles semi-ombragées.
DOSE	2 à 5 gr/m ²
CONDITIONNEMENT	Sac de 1 kg et 5 kg

PRIMULA SOL CALCAIRE



UTILISATION	Mélange pour terrain sec, sol calcaire.
DOSE	2 à 5 gr/m ²
CONDITIONNEMENT	Sac de 1 kg et 5 kg

PRIMULA PRAIRIE NATURELLE



UTILISATION	Mélange pour terrains frais, sols limoneux et profonds.
DOSE	2 à 5 gr/m ²
CONDITIONNEMENT	Sac de 1 kg et 5 kg

PRIMULA PRAIRIE HUMIDE



UTILISATION	Ce mélange est conseillé pour des zones humides, voire périodiquement inondées. Il convient parfaitement aux bassins tampons, noues et autres sites ponctuellement humides.
DOSE	2 à 5 gr/m ²
CONDITIONNEMENT	Sac de 1 kg et 5 kg

PRIMULA PROVENCE



UTILISATION	Ce mélange est conseillé pour les régions méridionales (climat méditerranéen). Les espèces qui le composent résistent à des périodes de sécheresse de longue durée et à des vents violents.
DOSE	2 à 5 gr/m ²
CONDITIONNEMENT	Sac de 1 kg et 5 kg

PAILLIS MULCH POUR HYDROSEEDER



UTILISATION	Mulch de fibre de bois couleur verte. fibres de bois vierges et saines, totalement exempt de contamination et à pH neutre. il est raffiné thermiquement et présente une grande rétention d'eau. La couleur verte permet la visualisation des passages lors de l'application et est photodégradable en 48 à 72 heures
DOSE	BALLE de 23 kg pour 1 cuve de 500 L

LOCATION HYDROSEEDER



UTILISATION	HYDROSEEDER d'une charge de 500 L, pouvant ensemer une surface de 250 m ² avec 1 cuve
POIDS	435 kg à vide pouvant être chargé sur un pick-up ou camion sans avoir besoin du permis poids-lourd
CITERNE	Acier galva
MOTEUR	Essence HONDA a démarrage électrique. Conforme norme CE

COLLE SUPER TACH POUR HYDROSEEDER



COMPOSANT	FLUIDIFIANT synthétique pour optimiser la liaison entre le mulch, la semence avec l'eau lors du mélange dans l'hydroseeder
DOSE	1 flacon de 250 gr par cuve

FILET COCO H2M5




DESCRIPTION	Geotextile coco tissé en mailles ouvertes
COMPOSITION	100% naturel / 100% biodégradable / 100% retted fibre (bourres jeunes trempées dans les lagon entre 3 et 12 mois)
RÉSISTANCE	A l'eau et à la traction
PÉRENNITÉ	De 5 à 10 ans, fort pouvoir de rétention d'eau. Isolation thermique.
UTILISATION	Protection des berges de cours d'eau et de lacs (lits et berges), de pistes de ski, de talus routiers et ferroviaires, de plages. Protection contre l'érosion, réaménagement de décharges, revégétalisation. dimensions des rlx 2*50 ml

ECHO PLAQUE



DESCRIPTION	Plaque alvéolée pour la stabilisation de graviers
DIMENSIONS	1166x800x30mm / 40mm
SURFACE	0,93m ²
RÉSISTANCE	A vide 130T/m ² avec graviers 250-450 T/m ² selon granulométrie

ECHO DALLE



DESCRIPTION	Dalle en plastique nue pour engazonnement et gravier
DIMENSIONS	0,5 x 0,5 x 0,04 module de 100 x 100 x 4cm
RÉSISTANCE	> 200 tonnes / m ²

ECHO ATLANTIQUE / RÉSIDENCE



UTILISATION RESIDENCES	La richesse de ce mélange de graminées confère une nette supériorité dans l'aspect esthétique et densité. Résidences.
DOSAGE	30g / 40g
CONDITIONNEMENT	Sac de 10kg
COMPOSITION	30% RAY Grass Anglais, 30% Fetuque Rouge Gazonnante 30% Fetuque Rouge 1/2 traçante 10% Fetuque Ovine

ECHO CLOVER



UTILISATION	Idéal dans le cadre d'une politique de gestion différenciée. Bonne résistance au piétinement.
DOSAGE	30g / 40g
CONDITIONNEMENT	Sac de 10kg
COMPOSITION	20% Ray Grass Anglais 5% Trefle microclover 25% Fetuque Rouge 1/2 traçante 50% fetuque rouge traçante

ROULEAU URBANSCAPE GREEN



DESCRIPTION	Support de culture léger pour les aménagements paysagers fait de longues fibres de laine de roche minérale aiguilletées
CAPACITÉ	retention 29 L/M ² poids 27L/m ² - 4,4 kg/m ²
DIMENSIONS	Du rlx 3000x1000x20mm

ECHO EXTREME



UTILISATION	Mélange parfaitement adapté à des sols gravillonnés. Pousse sur sol pauvre et sec
DOSAGE	25g à 40g
CONDITIONNEMENT	Sac de 10kg
COMPOSITION	100% Fetuque ovine durette biotisé trichoderma

ECHO REGARNISSAGE



UTILISATION	Conçu pour les rénovations ornementales ou sportives, implantation rapide
DOSAGE	30g à 40g
CONDITIONNEMENT	Sac de 10kg
COMPOSITION	100% Ray Grass Anglais

ECHO REGARNISSAGE SPORT



UTILISATION	Conçu pour des regarnissages haut de gamme invbc sport 7,4
DOSAGE	30g à 40g
CONDITIONNEMENT	Sac de 10kg
COMPOSITION	100% Ray Grass Anglais

ECHO REGARNISSAGE PROTECT



UTILISATION	Rénovation. Biotisé au trichoderma. Rapidité Croissance Résistance
DOSAGE	30g à 40g
CONDITIONNEMENT	Sac de 10kg
COMPOSITION	100% Ray Grass Anglais

ECHO OMBRE



DOSAGE	30g à 40g
CONDITIONNEMENT	Sac de 10kg
COMPOSITION	30% Ray Grass Anglais 25% Fetuque rouge traçante 30% Fetuque rouge 1/2 traçante 15% Paturin commun

ECHO SEDUM



UTILISATION	Autour des panneaux intertombes, toitures
DIMENSIONS	6 à 9 variétés de sédum Tapis de 1m ² , 1,2m ² , 2m ²
CONDITIONNEMENT	Palettes de 50 à 60m ²
COMPOSITION	Ex : Album murale / coral carpet, floriferum, sexangulare, spurium, pyreneum, sedumacre...

ECHO VEGE



UTILISATION	Mélange spécifique pour une végétation des talus, des bassins. Grande surface.
DOSAGE	30g
CONDITIONNEMENT	20kg

ECHO CLUB




UTILISATION	Implantation rapide, bonne résistance au piétinement, se renouvelle sans cesse, s'adapte à tout type de sol.
DOSAGE	40g
CONDITIONNEMENT	Sac de 10kg
COMPOSITION	35% Ray Grass Anglais 50% Fetuque Elevée 15% Fetuque Rouge Traçante

ECHO FIRST



UTILISATION	Mélange polyvalent, rustique, permettant une implantation rapide.
DOSAGE	40g
CONDITIONNEMENT	Sac de 10kg
COMPOSITION	50% Ray Grass Anglais 50% Fetuque Rouge Traçante

ECHO TERRAINS SECS




UTILISATION	Résistant aux piétinements, et aux conditions climatiques.
DOSAGE	40g
CONDITIONNEMENT	Sac de 10kg
COMPOSITION	20% Ray Grass Anglais 80% Fétuque Elevée

GAZON EN PLAQUE



UTILISATION	Aménagement urbain paysager
CONDITIONNEMENT	Plaques

ECHO LOISIRS




UTILISATION	Implantation rapide, élaboré dans un souci de finesse pour un entretien limité.
DOSAGE	30g / 40g
CONDITIONNEMENT	Sac de 10kg
COMPOSITION	50% Ray Grass Anglais 35% Fétuque Rouge Traçante 15% Fétuque Rouge 1/2 Traçante

ECHO REGARNISSAGE COLD



DOSAGE	30g / 40g
CONDITIONNEMENT	Sac de 10kg
COMPOSITION	40% Ray Grass Anglais 20% Paturin Commun 40% Ray Grass Westerwol Dicum





GAZONS SYNTHETIQUES

Vos clients en ont assez de tondre, d'arroser, de voir leur pelouse jaunir en été, ils sont allergiques à l'herbe,... Le gazon synthétique est assurément la solution idéale. Plus de tonte, plus d'arrosage, pas besoin de mettre des engrais complémentaires, une pelouse toujours verte et finies les quintes d'éternuements !

En plus lorsqu'il fait chaud, le gazon synthétique génère moins de poussière et attire moins les insectes que le gazon naturel.



TEXAS



Le gazon synthétique TexaS intègre les technologies INSTANT RECOVERY qui garantit une meilleure récupération à la marche et NATURAL LOOK qui minimise les reflets de la lumière pour donner un aspect naturel. TEXAS intègre la solution FEELGOOD (un gazon nettement moins chaud en plein été, de 7 à 12 degrés inférieurs)

UTILISATION	Jardin, tour de piscines, événements, crèche et jeux pour enfants
HAUTEUR	25mm
DIMENSIONS	2 ou 4m x 25m

NEVADA



Le gazon Nevada est conçu avec un nerf central et basé sur des fibres frisées ce qui procure une bonne récupération à la marche.

UTILISATION	Balcons, terrasses, patios, jardins urbains
HAUTEUR	30mm
DIMENSIONS	2 ou 4m x 25m

FLORIDA



Florida apporte un chromatisme spécial et naturel grâce aux trois tons de vert. De plus ses 38mm procurent des sensations de douceur à la marche.

UTILISATION	Jardin, balcons, terrasses, patios, tour de piscines, crèches
HAUTEUR	38mm
DIMENSIONS	2 ou 4m x 25m

CALIFORNIA



Avec sa fibre de base composée par un monofil bicouleur et sa fibre intérieure bouclée ce gazon est assurément le meilleur compromis entre esthétique et économie.

UTILISATION	Jardin, balcons, terrasses, patios, tour de piscines
HAUTEUR	35 et 45mm
DIMENSIONS	2 ou 4m x 25m

ARIZONA



Le gazon Nevada est conçu avec un nerf central et basé sur des fibres frisées ce qui procure une bonne récupération à la marche.


UTILISATION	Événementiels, jardins urbains
HAUTEUR	20mm
DIMENSIONS	2 ou 4m x 25m

CARETECH20



Sous-couche amortissante positionnée sous le gazon synthétique. CareTech est une mousse de polyoléfine réticulée. Sa structure en forme de grille permet un très bon drainage et reste stable lors des écarts de températures.

UTILISATION	Aire de jeux, crèches, écoles
HAUTEUR	20mm





TOILES DE PAILLAGE

Utiliser une toile paillage présente de multiples avantages. La toile garde l'humidité et permet ainsi d'arroser un peu moins et donc de préserver les ressources en eau. Elle occulte la lumière du soleil ce qui freine la prolifération des mau-

vaises herbes. Les toiles de paillage d'Echo-Vert existent en plusieurs coloris naturels ce qui leur permet de se fondre dans le jardin et de préserver l'esthétisme du paysage. Elles sont faciles à poser même si vous travaillez seul(e).



**TOILE NON TISSÉE PLANTEX
GOLD ET PLATINUM**




TOILE DE PAILLAGE	Non tissée thermoliée 100% polypropylène
ÉPAISSEUR	125 ou 240 g/m ²
COULEURS	Brun / noir stabilisée aux UV

**TOILE TISSÉE
MARRON, VERTE OU NOIRE**



TOILE DE PAILLAGE	Tissée 100% polypropylène
ÉPAISSEUR	90, 100, 130g
STRUCTURE	Fibres thermoliées empêchant la croissance des adventices perméabilité à l'eau 12l/m ²

**TOILE TISSÉE BIODEGRADABLE
100% PLA DURACOVER**



Facile à poser et à découper. Résistance élevée aux mauvaises herbes. Ininflammable sous l'action d'une cigarette. Garantie UV 3 ans.
Largeurs disponibles : 1m, 2m, 2,5m, 3m, 4m, 5m.

**FEUTRE BIODEGRADABLE NON TISSÉE
100% PLA**



COMPOSITION	100% de fibres PLA (Poly Lactic Acid)
LARGEURS	1,05m, 2,20m, 3,15m, 4,20m
COMPORTEMENT	Léger à la mise en place, facile à couper, coloris esthétiques

**FEUTRE 100%
BIODEGRADABLE THORELAINE**



Feutre à base de laine. Disponible en 300g/m²
Rouleaux de 50m linéaire en laize 2,20 m ou 1,10 m.
Limite l'entretien, économise l'eau, riche en
matières organiques compostabilité intégrale.

**GEOTEXTILE FILET COCO
ANTI-EROSION**



100% naturel, 100% bio-dégradable, pérennité de 5
à 10 ans, fort pouvoir de rétention d'eau. Protection
des berges et coles d'eau en techniques végétales.
Densités : 400g, 700g, 900g, 1150g, 1200g.

TOILE BIODEGRADABLE 100% JUTE



Feutre de fibres aiguilletées 100% végétales.
Disponible en 800g, 1000g, et 1400g d'épaisseur





MULCH PAILLIS TERREAUX

Le mulch permet de préserver la microfaune qui colonise naturellement les sols. En se décomposant, le mulch se transforme en nutriments assimilables par les végétaux ce qui fertilise les sols naturellement sans avoir à ajouter des engrais. Le mulch permet également de préserver l'humidité et donc d'arroser moins souvent.

Le paillis quant à lui est une couche de protection des sols. Il permet de réguler la température du sol et de limiter les chocs thermiques. Quant aux terreaux, Echo-Vert vous propose un large choix adapté à tous types de plantes et d'environnement. Notre équipe commerciale est là pour vous aider à faire le bon choix.



MULCH PAILLIS TERREAUX

PAILLIS DE CHANVRE



Permet de limiter la levée des adventices, de limiter les arrosages ainsi que le tassement du sol.

UTILISATION	Massif d'annuelles et bisannuelles, plantes vivaces
CONDITIONNEMENT	Balle de 200 litres / palette de 21 balles

COSSE DE SARRASIN



Permet de limiter la levée des adventices, de limiter les arrosages ainsi que le tassement du sol.

UTILISATION	Massif d'annuelles et bisannuelles, plantes vivaces.
CONDITIONNEMENT	Sac de 60 litres / palette de 36 sacs. Big Bag de 1,3m ³

PAILLIS DE LIN



Permet de limiter la levée des adventices, de limiter les arrosages ainsi que le tassement du sol.

UTILISATION	Massif d'annuelles et bisannuelles, plantes vivaces.
CONDITIONNEMENT	Sac de 150 litres / palette de 27 sacs.

PAILLIS DE MISCANTHUS



Permet de limiter la levée des adventices, de limiter les arrosages ainsi que le tassement du sol.

UTILISATION	Massif d'annuelles et bisannuelles, plantes vivaces.
CONDITIONNEMENT	Balle de 175 litres / palette de 27 balles

COQUE DE CACAO



Permet de limiter la levée des adventices, de limiter les arrosages ainsi que le tassement du sol.

UTILISATION	Massif d'annuelles et bisannuelles, plantes vivaces.
CONDITIONNEMENT	Sac de 120 litres / palette de 24 sacs.

COPOFLORA



Permet de limiter la levée des adventices, de limiter les arrosages ainsi que le tassement du sol.

UTILISATION	Massif d'annuelles et bisannuelles, plantes vivaces, rosiers.
CONDITIONNEMENT	Sac de 60 litres / palette de 36 sacs. Disponible en vrac et big bag de 3m ³ .

MULCH PAILLIS TERREAUX



ECORCES DE PIN MARITIME



Permet de limiter la levée des adventices, de limiter les arrosages ainsi que le tassement du sol.

CALIBRE	10/25mm ou 20/40mm
UTILISATION	Arbustes, plantes acidophiles
CONDITIONNEMENT	Sac de 60 litres / palette de 36 sacs. Disponible en vrac et big bag de 2,5m ³

PLAQUETTES DE BOIS COLORÉES



Plaquette colorée avec des pigments naturels en marron brun, rouge et jaune.

CALIBRE	10/40mm
UTILISATION	Massifs d'arbustes, création événementielle.
CONDITIONNEMENT	Sac de 60 litres / palette de 36 sacs.

MULCH ECORCES RÉSINEUX



Permet de limiter la levée des adventices, de limiter les arrosages ainsi que le tassement du sol.

CALIBRE	10/25mm ou 20/40mm
UTILISATION	arbustes, plantes acidophiles
CONDITIONNEMENT	sac de 50 litres / palette de 42 sacs. Disponible en vrac et big bag de 2,5m ³ .

PLAQUETTES NATURELLES



Plaquettes naturelles issues d'aubier de pin sylvestre.

CALIBRE	10/40mm
UTILISATION	Massifs d'arbustes
CONDITIONNEMENT	Sac de 60 litres / palette de 36 sacs. Disponible en vrac et big bag de 2m ³

PLAQUETTES AIRE DE JEUX



Plaquette de bois naturelle

CALIBRE	5/30mm
NORME	EN1177 : 2008
UTILISATION	Réception aires de jeux.
CONDITIONNEMENT	Disponible en vrac et big bag de 2m ³

MULCH PAILLIS TERREAUX

BILLE D'ARGILE EXPANSÉE



CALIBRE	8/16mm
NORME	NFU 44551
UTILISATION	Bac d'intérieur, couche drainante en fond de pot.
CONDITIONNEMENT	Sac de 10 litres / box de 40 sacs

ORGACOLOR



Granulat de bois d'épicéa coloré avec des pigments non toxiques. Nuancier de 25 coloris.

CALIBRE	10/20mm
UTILISATION	Création événementielle
CONDITIONNEMENT	Sac de 60 litres / palette de 60 sacs

TERREAU 4S PRO



Substrat pour gazons sportifs.

UTILISATION	Entretien des greens de golf et sols sportifs, création des gazons issus de semis ou de placage, rénovation des gazons d'ornement.
CONDITIONNEMENT	Sac de 20 litres / palette de 54 sacs. Disponible en vrac et big bag de 1m ³

COPOLIGHT



Paillage minéral recyclé, clair et légé. Isolant grâce à sa forte porosité.

UTILISATION	Rocaille, bordures, surfacage des végétaux en bacs.
CONDITIONNEMENT	Sac de 30 litres / palette de 45 sacs

TERREAU PLANTATION ORTIE CULTURE



Substrat sans tourbe, utilisable en agriculture biologique.

UTILISATION	Plantations pleine terre
CONDITIONNEMENT	Sac de 50 litres / palette de 42 sacs Disponible en vrac et big bag de 2m ³

TERREAU JARDINIÈRES ET BACS



Substrat fleurissement pour jardinières et bacs.

UTILISATION	Vasques/Bacs/Jardinières, repotage plantes d'orangerie, plantations sur toiture terrasse.
CONDITIONNEMENT	Sac de 50 litres / palette de 45 sacs. Disponible en vrac et big bag de 2m ³ .

MULCH PAILLIS TERREAUX

TERREAU PLANTATION



Substrat plantation à utiliser en mélange au sol en place pour constituer une réserve hydrique.

UTILISATION	Plantation de ligneux en pleine terre, création de massifs
CONDITIONNEMENT	Sac de 70 litres / palette de 33 sacs

TERREAU FLEURISSEMENT NON FERTILISÉ



Substrat fleurissement sans fertilisation retard.

UTILISATION	Suspensions, bacs et jardinières.
CONDITIONNEMENT	Sac de 70 litres / palette de 33 sacs. Disponible en vrac et big bag de 2,5m ³

TERREAU PLANTES À MASSIFS



Substrat de repiquage avec une forte aération et bonne réhumectation, due à l'hortifibre.

UTILISATION	Annuelles, bisannuelles et géraniums (godets et pots de 1 litre).
CONDITIONNEMENT	Sac de 70 litres / palette de 33 sacs. Disponible en vrac et big bag de 2,5m ³

TERREAU FLEURISSEMENT



Substrat fleurissement avec une fertilisation à 4 ou 6kgs/m³ d'engrais retard.

UTILISATION	Suspensions, bacs, jardinières.
CONDITIONNEMENT	Sac de 70 litres / palette de 33 sacs. Disponible en vrac et big bag de 2,5m ³

TERREAU FLEURISSEMENT ECOLABEL



Substrat innovant pour le fleurissement urbain avec 100% de matières renouvelables + fertilisation organique.

UTILISATION	Suspensions, bacs et jardinières.
CONDITIONNEMENT	Sac de 70 litres / palette de 33 sacs. Disponible en vrac et big bag de 2,5m ³ .

TERREAU PÉPINIÈRES CONTENEURS



Substrat repotage plantes ligneuses, neutrophiles avec 35% d'hortifibre.

CONDITIONNEMENT	Conteneurs de 2 à 15 litres. Disponible en vrac et big bag de 2m ³
-----------------	---

TERREAU SEMIS BOUTURAGE



Substrat spécifique semis et bouturage direct avec perlite.

UTILISATION	En plaque alvéolée ou en caissette.
CONDITIONNEMENT	Sac de 70 litres / palette de 33 sacs

VÉRITABLE TERRE DE BRUYÈRE



Véritable terre de bruyère broyée, destinée aux plantes acidophiles.

UTILISATION	Massif et fosse de plantation
CONDITIONNEMENT	Sac de 40 litres / palette de 42 sacs. Disponible en vrac



TERRE DITE DE BRUYÈRE



Mélange de tourbes brune et blonde, écorces et hortifibre pour plantes acidophiles.

UTILISATION	Massif et fosse de plantation
CONDITIONNEMENT	Sac de 50 litres / palette de 42 sacs

TOURBE BLONDE



Tourbe blonde balte calibre 0/20mm à mélanger lors des plantations.

UTILISATION	Plantes acidophiles, allègement de structure.
CONDITIONNEMENT	Sac de 70 litres / palette de 30 sacs. Disponible en vrac et big bag de 3m ³





BORDURES ET ENTOURAGES

Installer des bordures autour des arbres présente 2 intérêts majeurs. D'une part l'arbre est protégé des coups de tondeuse ou de coupe-bordures qui pourraient endommager son tronc et d'autre part, les bordures apportent un côté

esthétique et soigné qui donne un aspect fini au jardin. Echo-Vert met à votre disposition des solutions multiples tant sur le plan technique qu'esthétique. Il ne reste plus qu'à faire votre choix !



BORDURE RITE EDGE ALU



Bordure en aluminium anodisé de 3 mm d'épaisseur, facile et rapide à mettre en place. Permet de créer des bordures droites, des courbes ou des formes originales.

DIMENSIONS	3mm x 10,2cm x 2m40
DISPONIBLE	4 coloris : alu, marron, vert et noir
CONDITIONNEMENT	Carton de 14 bordures

BORDURE EXTRA ALU



Bordure en aluminium anodisé de 4,5 mm d'épaisseur, facile et rapide à mettre en place. Permet de créer des bordures droites, des courbes ou des formes originales.

DIMENSIONS	4,5 mm x 14 cm x 2m40
DISPONIBLE	2 coloris : alu et marron
CONDITIONNEMENT	Carton de 10 bordures

BORDURE STABLE EDGE



Bordure aluminium anodisé en L qui combine les propriétés de la bordure RITE EDGE destinée aux bordures de pelouses et aménagements urbains avec des fonctionnalités supplémentaires destinées à l'aménagement urbain.

DIMENSIONS	25 mm x 50 mm x 2m40
CONDITIONNEMENT	Carton de 30 bordures

BORDURE EXTRA ALU



Bordure en aluminium anodisé de 4,5 mm d'épaisseur, facile et rapide à mettre en place. Permet de créer des bordures droites, des courbes ou des formes originales.

DIMENSIONS	4,5 mm x 10,2 cm x 2m40
DISPONIBLE	3 coloris : alu, marron et vert
CONDITIONNEMENT	Carton de 12 bordures

PIQUET ALU



Fixation des bordures rite edge.

DIMENSIONS	30,5 cm
CONDITIONNEMENT	Paquet de 28 piquets

BORDURE STABLE EDGE



Bordure aluminium anodisé en L qui combine les propriétés de la bordure RITE EDGE destinée aux bordures de pelouses et aménagements urbains avec des fonctionnalités supplémentaires destinées à l'aménagement urbain.

DIMENSIONS	38 mm x 50 mm x 2m40
CONDITIONNEMENT	Carton de 30 bordures

BORDURE STABLE EDGE



Bordure aluminium anodisé en L qui combine les propriétés de la bordure RITE EDGE destinée aux bordures de pelouses et aménagements urbains avec des fonctionnalités supplémentaires destinées à l'aménagement urbain.

DIMENSIONS	40 mm x 50 mm x 2m40
CONDITIONNEMENT	Carton de 20 bordures

BORDURE STABLE EDGE



Bordure aluminium anodisé en L qui combine les propriétés de la bordure RITE EDGE destinée aux bordures de pelouses et aménagements urbains avec des fonctionnalités supplémentaires destinées à l'aménagement urbain.

DIMENSIONS	64 mm x 50 mm x 2m40
CONDITIONNEMENT	Carton de 20 bordures

BORDURE STABLE EDG



Bordure aluminium anodisé en L qui combine les propriétés de la bordure RITE EDGE destinée aux bordures de pelouses et aménagements urbains avec des fonctionnalités supplémentaires destinées à l'aménagement urbain.

DIMENSIONS	100 mm x 70 mm x 2m40
CONDITIONNEMENT	Carton de 10 bordures

BORDURE STABLE EDGE



Bordure aluminium anodisé en L qui combine les propriétés de la bordure RITE EDGE destinée aux bordures de pelouses et aménagements urbains avec des fonctionnalités supplémentaires destinées à l'aménagement urbain.

DIMENSIONS	50 mm x 50 mm x 2m40
CONDITIONNEMENT	Carton de 20 bordures

BORDURE STABLE EDGE



Bordure aluminium anodisé en L qui combine les propriétés de la bordure RITE EDGE destinée aux bordures de pelouses et aménagements urbains avec des fonctionnalités supplémentaires destinées à l'aménagement urbain.

DIMENSIONS	75 mm x 70 mm x 2m40
CONDITIONNEMENT	Carton de 15 bordures

CLOUS ACIER DE 250 MM



Pour la fixation au sol des bordures Stable Edge.

LONGUEUR	250 mm
CONDITIONNEMENT	Carton de 250 clous

VOLIGE PLANE ACIER GALVANISÉ



Bordure en acier galvanisé.

EPAISSEUR	1,5 mm avec pli anti-coupure
CONDITIONNEMENT	Paquet de 5 bordures + 15 pieux

VOLIGE ACIER CORTEN BRUT CERTIFIÉ DIFFÉRENTES DIMENSIONS



Bordure en acier corten qui prend un aspect rouillé (alliage d'acier auquel du chrome, du cuivre et du phosphore ont été ajoutés).

DIMENSIONS	Épaisseur avec pli anti-coupure
CONDITIONNEMENT	Paquet de 5 bordures + 15 pieux

LATTE ECO



Bordure en matières plastiques recyclées, de couleur grise, utilisable pour délimiter les massifs et la mise en forme de bordures de bassins.

DIMENSIONS	14 cm x 7 mm x 25 ml
CONDITIONNEMENT	Rouleau de 25 ml

ANGLE 100X100 EN ACIER GALVANISÉ POUR VOLIGE PLANE/ÉQUERRE



Angle droit pour volige en acier galvanisé.

CONDITIONNEMENT	A l'unité
-----------------	-----------

ANGLE 100X100 POUR VOLIGE ACIER CORTEN BRUT CERTIFIÉ DIFFÉRENTES DIMENSIONS



Angle droit pour volige en acier corten.

CONDITIONNEMENT	A l'unité
-----------------	-----------

PIC ECO

Piquet en matières plastiques recyclées permettant de fixer la bordure Latte Eco.

CONDITIONNEMENT	A l'unité
-----------------	-----------

KIT ENTOURAGE D'ARBRES PERMEO 20



PERMEO est une particule de bois issue de rondins de Résineux durs déchiquetés, broyés, calibrés et tamisés qui en mélange avec du ciment permet de réaliser des entourages d'arbres drainants.

COLORIS	Ocre, brique, brun, jaune, noir, vert, bleu et naturel.
CONDITIONNEMENT	Kits de 10, 20 et 25 m ²





ARTICLES DE PLANTATION

Ancrages de mottes, tuteurs, colliers de tuteurage, Echo-Vert commercialise tout le matériel nécessaire à la plantation de vos arbres et arbustes quels que soient leurs tailles, leurs formes, leurs emplacements.

N'hésitez pas à demander conseil à votre interlocuteur commercial habituel.



ARTICLES DE PLANTATION

ANCRAGE DE MOTTE TREILLIS SOUDÉ



Kit d'ancrage composé de 3 cables en acier galvanisé avec un système de mamille pour arrimer l'arbre sur le treillis soudé en fond de fosse. Adapté à tout types de circonférence et hauteur.

ANCRAGE DE MOTTE



Kit d'ancrage 3 points avec ancre. Adapté à tous types de circonférence et hauteur.

BANDE A CLOUER EN JUTE



Bande de tuteurage en fibre de jute 100% naturelle et biodégradable.

DIMENSIONS	5cm x100m
CONDITIONNEMENT	Rouleaux de 100m

ANTI RACINE DIFFÉRENTES DIMENSIONS



Membrane anti racine non tissée 100% polypropylene 325g/m².

BANDE DE BUTYL



Bande pour réaliser les assemblages entre membrane anti racine non tissée

DIMENSIONS	5cm x 10ml
------------	------------

CORDE COCO POUR TUTEURAGE EN 100M



Corde coco pour tuteurage en rouleau de 100m fibre de coco 100% végétale et naturelle

ARTICLES DE PLANTATION

DALLES ET DISQUES FENDUS EN JUTE 1000G




Dalle fendues en 100% jute pour plantations de jeunes plants pour limiter la concurrence des adventives avec une durée de vie de 18-24 mois. Dalle fendues ou PLA 1001 : 30 x 30 et 50 x 50 et 100 x 100

BANDE À CLOUER



Bande a clouer universelle pour tuteurage en multipodes fabriqué en polymère recyclé de couleur noire avec coulants. Dimension : 2,5 x 25 cm - 3,8 x 25 cm avec coulant

HAUBANAGE



Kit Haubanage 3 points + accessoires et ancrs KH10 KH20 KH30 KH40 de 5m à 16m de hauteur.

BANDE A CLOUER RENFORCÉE



Bande a clouer pour tuteurage en multipodes avec un renfort central traité anti uv et anti vieillissement avec coulants.

COLLIER FIL FER



Collier de tuteurage a insert métallique galvanisé en matière amortissante traité anti uv et anti vieillissement adaptés pour résister à des conditions météorologiques difficiles (vent).

ELASTOS®



Collier de tuteurage en matière souple et amortissante et non bléssante traité anti uv et anti vieillissement réglable et tres facile à mettre en place.

LIEN SOUPLE EXTENSIBLE



Les liens souples et extensibles sont utilisés pour le tuteurage des jeunes sujets et des plants fragiles en horticulture-pépinières et en espaces verts. Grâce à sa grande souplesse et sa grande élasticité, les liens maintiennent les jeunes plants sans risque d'occasionner des blessures.

PIQUET PIN AUTOCLAVE CLASSE 4 DIFFÉRENTES DIMENSIONS



Piquet pin autoclave classe 4 Tourné, Fraisé et épointé.
Diamètre 6 en 2 et 2,5 m
Diamètre 8 en 2,5 et 3 m

PIQUET PIN NATUREL DIFFÉRENTES DIMENSIONS



Piquet Pin non traité classe 3 tourné, fraisé et épointé.
Diamètre 6 en 2 et 2,5 m
Diamètre 8 en 2,5 et 3 m

PIQUET CHATAIGNIER NON TRAITÉ DIFFÉRENTES DIMENSIONS



Piquet châtaignier non traité écorcé, rond, épointé.

DEMI RONDIN EN PIN CLASSE 4





Demi rondin rond, fraisé pour tuteurage multipodes.


DEMI RONDINS EN PIN NATUREL NON TRAITÉ



Demi rondin rond, fraisé pour tuteurage multipodes.







Echo-Vert NORMANDIE

GOUBSKY Frédéric

TÉL : 02 32 52 95 26 - 06 80 55 12 50

MAIL : echovertnormandie@gmail.com

Echo-Vert RHONE-ALPES

ARMEL Pascal

TÉL : 04 72 09 10 13 - 06 24 15 74 38

MAIL : pascal.armel@echovertrhonealpes.fr

BENONE Jean-Pierre

TÉL : 04 72 09 10 13 - 06 24 38 42 20

MAIL : jp.benone@echovertrhonealpes.fr

Echo-Vert PACA

PHILIPPE Yann

TÉL : 07 84 35 38 58

MAIL : yann.philippe@echovertpaca.com

Echo-Vert ILE DE FRANCE

CHESNAY Franck

TÉL : 02 32 77 83 31 - 06 26 65 34 64

MAIL : f.chesnay@echovertidf.fr

Echo-Vert SUD

SAFONT Jacques

TÉL : 06 84 57 75 59

MAIL : echovertsud2@orange.fr

Echo-Vert

Distribution POITOU-CHARENTES

BIAL Jean-Marc

TÉL : 05 49 25 89 67

MAIL : emilie.echovert@orange.fr

Echo-Vert PAYS DE LA LOIRE

DOUILLARD Manuel

TÉL : 06 32 03 43 06

MAIL : manuel.douillard@echo-vertpdl.fr

MALINGE Franck

TÉL : 06 50 69 60 62

MAIL : franck.malinge@echo-vertpdl.fr

Echo-Vert AUVERGNE

BARRIER Anthony

TÉL : 04 73 15 62 76 - 06 63 05 89 79

MAIL : echovert.auvergne@bbox.fr

Relais Echo-Vert LORRAINE

CHRISTOPHE Eric

TÉL : 03 87 31 48 58 - 07 71 62 30 52

MAIL : cceric@christophe-creations.fr

www.echo-vert.fr